

AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

ONYX 10 13 20 30 40 60 80

Polyamid 6.6 Multifilament | Polyamide 6.6 continuous filament



ONYX

Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
97	1	616	2	1237	4	2431	4	2829	2
106	1	642	1	1238	4	2432	4	2830	2
109	1	663	3	1288	1	2434	4	3329	1
157	1	667	3	1333	1	2455	1	3361	1
174	3	788	1	1426	4	2546	4	3504	2
185	3	809	2	1476	4	2741	3	3516	1
224	2	815	2	1488	4	2742	3	3525	4
263	3	821	2	2000	1	2744	3	3542	3
264	3	825	2	2174	1	2749	2	3545	3
269	3	834	1	2175	2	2754	2	3552	2
272	2	900	3	2198	2	2755	2	3590	3
291	3	918	1	2287	2	2758	3	3601	4
351	2	1000	1	2289	1	2759	3	4000	4
428	3	1003	3	2291	2	2764	3	7095	2
510	1	1074	1	2310	2	2780	1		
538	1	1209	1	2328	3	2797	2		
565	3	1224	3	2429	1	2810	2		
579	2	1227	4	2430	4	2815	3		

Produktinformationen · Product information

ONYX								
Polyamid 6.6 Multifilament · Polyamide 6.6 continuous filament								
Etikett Nr. Ticket No.	Tex Nr. Tex No.	Artikel Nr. Article No.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales Unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size
10	270	N02249	1.500 m FS	29	4	FS	3	Nm 180-210
13	210	N03449	1.500 m FS	29	6	FS	3	Nm 160-190
20	135	N05449	2.000 m FS	71	6	FS	3	Nm 120-150
30	105	N06449	2.500 m FS	86	6	FS	3	Nm 110-140
40	70	N08849	2.000 m FS	86	6	FS	3	Nm 100-120
40	70	N08449	4.000 m FS	86	6	FS	3	Nm 100-120
60	45	N12449	6.000 m FS	71	6	FS	2	Nm 80-100
80	35	N18449	8.000 m FS	29	6	FS	3	Nm 60-90
30 WR	105	N06439	2.500 m FS	auf Anfrage/on request		FS	3	Nm 110-140
40 WR	70	N08439	4.000 m FS	auf Anfrage/on request		FS	3	Nm 100-120

ONYX – der ultrafeste Nähfaden für extrem beanspruchte Nähte. Vor allem für Schließ- und Steppnähte geeignet. Robust, scheuerbeständig, belastbar und mit exzellenten Festigkeitswerten.

ONYX – the ultra-strong sewing thread for heavy-duty seams. Especially suitable for closing and lockstitch seams. Robust, abrasion resistant, durable and excellent tensile strength.

Die angegebene Pflegesymbolik kann in Abhängigkeit der verwendeten Textilrohstoffe und speziell im Fall von Kontrastnähten abweichen. Wir empfehlen in diesen Fällen individuelle Tests.

Depending on the type of raw material and especially with contrast seams the mentioned care instructions may differ. In these cases we recommend individual tests.



FS =



• Onyx 10 + 13 + 80 • Onyx 20 + 60			01
2000	• •		
1000	• •		
1209	• •		
3361	•		
3329	• •		
2780	•		
3516	•		
1288	•		
1333	• •		
2174			
510	• •		
2455	•		
642	•		
106			
918	•		
109	• •		
788	•		
2289	•		
157	•		
97	•		
538	•		
834	•		
2429	•		
1074			

• Onyx 10 + 13 + 80 • Onyx 20 + 60			02
2175	•		
579	•		
2797			
272	•		
351	•		
2198	•		
815	•		
2829	• •		
825	•		
3552	•		
2810			
809	•		
2291			
821	• •		
2287	•		
2310	•		
616	•		
2830	•		
2754	•		
2755	•		
224			
3504	•		
2749	•		
7095			

• Onyx 10 + 13 + 80 • Onyx 20 + 60			03
663	• •		
667			
565			
269	• •		
2815	• •		
2742	• •		
2758	•		
3590	• •		
2328	• •		
2744			
291	• •		
174	•		
2759	•		
900	•		
2764			
2741			
185	•		
263	•		
3542	• •		
1224	•		
264	• •		
428	• •		
3545	• •		
1003	• •		

• Onyx 10 + 13 + 80 • Onyx 20 + 60			04
3525	• •		
3601	•		
1227	• •		
2430	•		
1476	• •		
2431	•		
1488	• •		
2432	•		
2546	•		
1238	• •		
1237	• •		
4000	• •		
1426	•		
2434			

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

ISAMET

Polyester/Polyamid Umwindegarn | Polyester/polyamide wrapped yarn



ISAMET

Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
0352	Colour	0922	Colour	9941	New	9955	Fashion silver
0490	Gold/Silver	1334	Colour	9942	New	9956	Fashion silver
0491	Gold/Silver	1375	Colour	9943	New	9960	Fashion gold
0493	Gold/Silver	1874	Colour	9944	New	9961	Fashion gold
0496	Gold/Silver	1913	Colour	9945	New	9962	Fashion gold
0500	Gold/Silver	3611	Colour	9946	New	9963	Fashion gold
0501	Gold/Silver	3641	Colour	9950	Fashion silver	9964	Fashion gold
0511	Gold/Silver	3951	Colour	9951	Fashion silver	9965	Fashion gold
0532	Colour	4111	Colour	9952	Fashion silver	9966	Fashion gold
0555	Colour	5515	Colour	9953	Fashion silver		
0731	Colour	9940	New	9954	Fashion silver		

Produktinformationen · Product information

ISAMET									
Polyester/Polyamid Umwindegarn · Polyester/polyamide wrapped yarn									
Produkt Product	Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufs- einheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size
ISAMET Gold/Silver	40	27	2943	5.000 m FS	7	6	FS	1	Nm 75-90
ISAMET Gold/Silver	40	27	2937	10x 1.000 m FS	7	10	Box	1	Nm 75-90
ISAMET Fashion	40	27	2940	10x 1.000 m FS	14	10	Box	1	Nm 75-90
ISAMET Colour	40	27	2945	10x 1.000 m FS	14	10	Box	1	Nm 75-90
ISAMET New	40	27	2931	10x 1.000 m FS	7	10	Box	1	Nm 75-90
ISAMET Gold/Silver	50	15	2951	10x 1.000 m FS	3	10	Box	1	Nm 70-90

ISAMET	
Polyester/Polyamid Umwindegarn	Polyester/polyamide wrapped yarn
- das Metallicstickgarn - klassisch in der Uniform- und Wappenstickerei - glänzender Akzent für elegante Kleidungsstücke - in Gold, Silber und vielen anderen Metallicfarben	- metallic embroidery thread - classic thread in uniform and emblem embroidery - brilliant accent for elegant clothes - available in gold, silver and many other metallic colours

Pflegekennzeichen ISAMET Gold/Silver, ISAMET Fashion, ISAMET Colour
Care instructions ISAMET Gold/Silver, ISAMET Fashion, ISAMET Colour



Pflegekennzeichen ISAMET New
Care instructions ISAMET New



Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

Gold/Silver		Etikett Nr. Ticket no.	
		40	50
0496		•	
0491		•	
0490		•	
0493		•	
0500		•	•
0501		•	•
0511		•	•

Colour	
0352	
0532	
0731	
0922	
1334	
1913	
5515	

Colour	
4111	
3611	
3641	
3951	
0555	
1874	
1375	

New	
9940	
9941	
9942	
9943	
9944	
9946	
9945	

Fashion silver	
9956	
9952	
9950	
9951	
9954	
9955	
9953	

Fashion gold	
9964	
9965	
9966	
9960	
9962	
9963	
9961	



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO/TS
16949:2009

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 1104000462

AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

STRONGBOND AMANN

10 20 30 40 60 80

Polyamid 6.6 Multifilament, bondiert | Polyamide 6.6 continuous filament, bonded



STRONGBOND

AMANN


Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
109	1	815	2	2174	1	3118	1	3137	4
157	1	821	2	2175	2	3119	3	3138	3
224	2	825	2	2233	3	3120	1	3139	3
263	3	834	1	2289	1	3121	4	3140	3
264	3	900	3	2310	2	3122	2	3141	4
269	3	918	1	2430	4	3123	3	3329	1
272	2	1000	1	2432	4	3124	1	3361	1
351	2	1003	4	2434	4	3125	2	3504	2
428	3	1074	1	2455	1	3126	3	3516	1
510	1	1209	1	2546	4	3127	4	3525	4
538	3	1227	4	2744	3	3128	3	3545	4
565	3	1237	4	2754	2	3129	4	3552	2
579	2	1238	4	2755	2	3130	3	3601	2
616	2	1288	1	2758	3	3131	4	4000	4
663	3	1333	1	2780	1	3132	4	5499	3
667	3	1426	4	2810	2	3133	2	6359	4
757	2	1476	4	2830	2	3134	2	7095	2
778	1	2000	1	3116	3	3135	1	8718	3
809	2	2046	1	3117	4	3136	3	9890	4

Produktinformationen · Product information

STRONGBOND AMANN	
Polyamid 6.6 Multifilament, bondiert	Polyamide 6.6 continuous filament, bonded
- der widerstandsfähige, bondierte Nähfaden - für hoch beanspruchte Nähte an technischen Textilien, im Automobilbereich sowie an Schuhen und Lederwaren - höchste Nähssicherheit auch für multidirektionale Näharbeiten	- the robust bonded sewing thread - for heavy-duty seams on technical textiles, in automotive applications and on shoes and leather - best sewing performance, also for multidirectional sewing

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
10	270	V1015	1.500 m FS	12	6	FS	3	200-250	25-27
20	135	V2015	1.500 m FS	76	4	FS	3	140-160	22-23
30	90	V3025	2.500 m FS	11	4	FS	3	120-140	19-22
40	70	V4035	3.500 m FS	95	4	FS	3	110-130	18-21
60	45	V6050	5.000 m FS	75	4	FS	2	90-110	14-18
80	35	V8090	9.000 m FS	2 (Nr./No. 1000, 4000)	4	FS	3	80-100	12-16



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchsbedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

STRONGBOND 10 + 30 • STRONGBOND 20 + 60		01
2000	• •	
1000	• •	
778	•	
2046	•	
1209	• •	
3361	• •	
3329	• •	
2780		
3516	•	
834	•	
3124	•	
1288		
1333	•	
2174	•	
510	•	
3120	• •	
2455	•	
1074		
3118	•	
918	•	
109		
3135	•	
2289		
157	•	

STRONGBOND 10 + 30 • STRONGBOND 20 + 60		02
2175	•	
579		
272	•	
3133	•	
3134	•	
815	•	
3125	• •	
351	•	
825	•	
3552	•	
2810		
809	•	
821	•	
2310	• •	
616		
2830		
3601		
2754	•	
2755		
224	•	
3504		
3122	•	
757	•	
7095	•	

STRONGBOND 10 + 30 • STRONGBOND 20 + 60		03
667		
565		
3140	•	
3138	• •	
663	•	
8718	•	
2758		
3116	•	
3130		
2744	•	
3136	•	
900	•	
3119	•	
5499	•	
538		
3123	•	
3139	•	
2233	•	
269	•	
3126	•	
263	•	
264	•	
3128	•	
428	• •	

STRONGBOND 10 + 30 • STRONGBOND 20 + 60		04
3129	•	
3121		
3545	•	
3131	•	
3132	•	
3127	•	
3117		
1003	•	
6359	•	
3525	•	
1227	•	
2430	•	
1476	•	
3137	•	
3141	•	
2432	•	
2546		
1238	•	
1237	•	
4000	• •	
1426	•	
2434	•	
9890*		

*erhältlich in Etikett Nr. 10, 20, 40

*available in ticket no. 10, 20, 40

STRONGBOND 10, 20, 30 und 60 sind in den mit "•" markierten Farben erhältlich · STRONGBOND 10, 20, 30 and 60 are available in colours marked with "•"
Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO/TS
16949:2009

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 1104000462