

AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

sabaFLEX 30 50 80 120

PTT (Polytrimethylenterephthalat) Multifilament | PTT (Polytrimethylenterephthalate) continuous filament





Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
18	3	240	4	399	6	719	4	1054	1	1304	2
20	3	247	4	408	4	730	4	1056	2	1305	2
21	4	261	5	409	4	776	1	1057	2	1335	1
22	4	263	5	411	6	778	1	1067	2	1336	1
24	4	268	5	412	6	796	2	1078	2	1340	3
36	3	269	5	413	6	809	3	1099	4	1360	6
46	2	271	2	415	6	816	3	1121	5	1382	6
81	2	285	5	416	6	818	2	1134	6	1391	1
82	2	287	5	420	4	821	3	1140	6	1394	4
92	4	290	5	425	3	822	3	1147	4	1401	1
104	1	307	3	428	5	825	3	1162	4	1402	2
105	1	311	3	431	6	827	3	1175	6	1421	2
106	1	318	6	432	5	829	3	1177	4	1424	5
109	2	324	6	450	1	853	6	1180	6	1425	5
111	2	326	5	485	3	856	5	1182	6	1426	7
115	1	327	5	503	1	878	3	1183	5	1427	7
120	1	329	6	504	1	892	1	1223	5	1428	7
122	1	331	6	511	2	899	5	1227	6	1429	2
128	2	333	3	530	4	909	4	1237	7	2000	1
129	1	340	6	537	5	949	3	1238	6	3361	1
141	1	345	3	554	4	954	3	1242	3	4000	7
160	2	348	7	578	2	975	5	1254	3	8775	7
162	2	372	5	585	3	999	4	1276	3	8813	2
174	5	379	5	600	2	1000	1	1282	7	70279	4
196	1	380	5	607	1	1002	6	1283	7	70310	4
216	4	387	5	630	1	1043	4	1287	7		
232	4	398	6	698	3	1050	6	1303	2		

**Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!**

01		02		03		04	
2000		511		698		21	
1000		600		311		22	
778		81		307		999	
776		128		585		24	
129		109		816		408	
141		111		809		409	
3361		1057		825		1394	
115		82		829		232	
120		1056		827		70310	
607		1402		821		1147	
892		8813		822		70279	
122		1429		1254		92	
1335		1421		954		1099	
1401		1067		1242		247	
1054		162		878		909	
196		160		345		240	
450		796		333		216	
1336		578		36		554	
104		46		18		719	
503		271		1340		730	
1391		818		20		420	
504		1078		485		530	
630		1303		1276		1162	
105		1304		425		1043	
106		1305		949		1177	

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards

05	
290	
856	
1121	
261	
174	
899	
287	
285	
1424	
387	
1223	
263	
975	
428	
432	
327	
326	
372	
537	
379	
380	
268	
1183	
269	
1425	

06	
1182	
1134	
1382	
1002	
431	
1050	
1175	
1180	
329	
399	
398	
1227	
413	
412	
411	
331	
1140	
340	
318	
415	
853	
1360	
416	
324	
1238	

07	
348	
1282	
1283	
1237	
1287	
4000	
1426	
1428	
8775	
1427	

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!




Produktinformationen · Product information

sabaFLEX									
PTT (Polytrimethylenterephthalat) Multifilament · PTT (Polytrimethylenterephthalate) continuous filament									
Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
30	105	0803	900 m FS	160	5	FS	3	120-140	19-22
50	70	0805	1.200 m FS	160	5	FS	2	110-130	18-21
80	60	0809	2.000 m FS	160	5	FS	3	80-100	12-16
120	27	0840	1.500 m FS	160	5	FS	2	70-80	10-12

sabaFLEX	
PTT (Polytrimethylenterephthalat) Multifilament	PTT (Polytrimethylenterephthalate) continuous filament
• stretch it. Das Multitalent für alle dehnbaren Materialien • bietet ein Plus an Elastizität für alle Nähte • macht den Steppstich hochelastisch • für Schließ- und Ziernähte • höchste Dehnung und beste Vernähbarkeit	• stretch it. The multitalent for all elastic materials • provides a stretch reserve for all seams • with sabaFLEX the lockstitch becomes highly elastic • for closing and decorative seams • highest elongation and best sewability



FS =



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönnigheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO/TS
16949:2009

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 1104000462

AMANN

G R O U P

Farbkarte
Colour card

saba *SDFT* 120

Polyester Mikrofilament, texturiert | Polyester continuous microfilament, texturised





Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
9	4	331	9	846	8	1426	10	7857	4	70230	1
13	4	332	10	852	6	1427	10	7859	4	70231	6
14	4	333	10	853	6	1428	10	7865	5	70258	8
16	4	337	7	869	2	1438	3	8013	3	70279	8
18	6	345	10	878	10	1440	7	8045	7	70310	8
21	7	348	10	909	8	1458	2	8110	4	70329	5
27	4	392	6	954	6	2000	1	8173	7	70367	8
30	4	398	9	999	7	2002	1	8178	6	70391	7
35	4	402	6	1000	1	2126	7	8212	3	70401	4
36	6	408	7	1002	9	2255	5	8286	9	70402	2
37	6	409	7	1003	9	2260	1	8383	7	70428	2
46	4	411	10	1050	9	2263	1	8414	1	70478	10
56	4	412	9	1056	3	2643	10	8426	5	70480	3
92	8	413	9	1062	3	2730	10	8618	8	70536	9
98	2	416	10	1067	3	3361	1	8619	1	70546	9
106	2	432	9	1078	4	3502	5	8660	8	70575	4
109	2	433	9	1081	6	3585	4	8687	5	70593	2
111	2	450	1	1090	6	3670	9	8689	3	70608	3
113	1	483	7	1091	7	4000	10	8719	4	70673	5
120	1	485	7	1102	8	5048	6	8724	9	70701	5
122	1	503	2	1120	9	5068	5	8734	4	70703	7
135	3	504	2	1138	10	5094	7	8804	4	70808	1
141	1	511	9	1140	10	5200	3	8812	4	70837	3
153	2	554	8	1147	8	5341	3	8813	3	70873	2
157	3	600	9	1177	8	5382	6	8850	5	71045	3
158	3	628	3	1203	8	5527	7	8859	4	71046	6
162	3	630	2	1237	10	6064	7	8987	5	71054	4
216	8	698	6	1242	10	6243	1	8992	1	71147	2
222	8	759	8	1254	6	6723	8	10028	1	71338	8
230	7	776	1	1283	10	6778	2	10032	9	71479	8
232	7	778	1	1284	10	7058	1	10605	6	71507	10
239	8	793	2	1303	5	7059	4	60164	2	71553	10
247	8	809	5	1304	5	7153	7	70120	4	71555	7
260	9	815	5	1305	5	7155	2	70148	2	71560	8
265	9	818	5	1315	5	7194	1	70149	7	71561	2
282	9	821	5	1334	1	7216	3	70161	5	71562	9
284	2	822	5	1340	6	7254	1	70164	7	71566	9
285	9	825	5	1417	3	7291	6	70177	6	71644	8
311	6	827	5	1418	3	7587	2	70183	6	71645	10
318	10	829	5	1421	3	7602	2	70213	3	71684	6

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

01		02		03		04		05	
2002		1458		70213		8110		818	
2000		7155		70608		71054		70673	
1000		70148		8689		8804		8426	
776		6778		8212		56		1315	
778		503		135		46		815	
7254		71561		1056		8719		8687	
141		7602		5341		70575		70161	
70808		504		8813		35		7865	
7194		630		628		8734		8850	
113		106		70837		27		2255	
70230		869		70480		70120		1303	
3361		70873		1421		8859		1304	
8619		60164		71045		9		3502	
120		98		1438		30		1305	
2263		7587		8013		3585		70329	
8992		109		1417		13		809	
122		70402		1418		7857		70701	
2260		111		7216		1078		825	
8414		70428		5200		7859		5068	
1334		793		157		14		8987	
6243		153		1062		16		829	
450		71147		1067		70401		827	
10028		70593		158		8812		821	
7058		284		162		7059		822	


Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

06		07		08		09		10	
37		5527		71479		600		1138	
36		5094		70279		70546		333	
7291		8173		92		8286		878	
1081		408		71560		8724		345	
8178		409		8618		70536		70478	
392		2126		239		282		1242	
5048		21		8660		433		1284	
698		6064		247		10032		411	
311		70703		6723		265		1140	
70183		71555		222		511		71553	
70231		70149		909		260		318	
954		8383		216		3670		71507	
1254		337		759		285		332	
5382		7153		70310		1120		416	
402		999		1147		71562		348	
1340		483		71338		412		1283	
18		8045		1102		413		1237	
71046		485		70258		331		4000	
1090		230		71644		398		1426	
852		70391		1203		71566		2730	
853		1091		846		1002		1427	
71684		1440		554		1003		1428	
10605		70164		1177		432		71645	
70177		232		70367		1050		2643	

Produktinformationen · Product information

sabaSOFT									
Polyester Mikrofilament, texturiert · Polyester continuous microfilament, texturised									
Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
120	18	6670	5.000 m Co	240	5	Co	2	70-80	10-12
		6671	10.000 m Co	auf Anfrage on request	5	Co	2		
		6672	30.000 m Co	auf Anfrage on request	6	Co	2		

sabaSOFT	
Polyester Mikrofilament, texturiert	Polyester continuous microfilament, texturised
• soft. softer. sabaSOFT • der weiche Nähfaden für Wäsche, Activewear, Bikewear und Fitnesswear • verbindet Leistungsfähigkeit mit Weichheit in neuartiger Weise • als Nadel- und Greiferfaden einsetzbar • superfeines Mikrofilament, vergilbungsresistent und scheuerbeständig	• soft. softer. sabaSOFT • the soft sewing thread for lingerie, activewear, fitnesswear and bikewear • combines productivity and softness for the first time • usable as needle and looper thread • extraordinary soft microfilament, resistant against yellowing and abrasion



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO/TS
16949:2009

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 1104000462



AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

Sera**braid** 800 1000 1200 1400

Polyester Multifilament, geflochten | Polyester continuous filament, braided



Serabraid

Etikett Nr./Ticket no.
Tex Nr./Tex no.



Ausrüstungsvarianten
Type of finish



Produktinformationen · Product information

Serabraid

Polyester Multifilament, geflochten	Polyester continuous filament, braided
- das Flechtgarn für individuelle Ziereffekte - für Schließ- und Absteppnähte an Lederwaren - dekorativ, prägnant, wirkungsvoll - auch als gewachste Variante für Handnäharbeiten	- the braided thread for individual decorative effects - for closing and topstitch seams on leather - decorative, impressive, effective - waxed version available for hand sewing

Etikett Nr. Ticket no.	Ausrüstung Finish	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Fachung Plies	Verkaufseinheit Sales unit
800	T60	380	4804	700 m SSP	30	6	12	SSP
800	T90	450	4805	700 m XW	30	6	12	XW
1000	T60	500	4104	500 m SSP	48	6	16	SSP
1000	T90	600	4105	500 m XW	48	6	16	XW
1200	T60	750	4204	500 m SSP	48	6	12	SSP
1200	T90	890	4205	500 m XW	48	6	12	XW
1400	T60	1030	4404	300 m SSP	30	6	16	SSP
1400	T90	1200	4405	300 m XW	30	6	16	XW
1000	WR	500	4106	500 m SSP	auf Anfrage/on request			
1400	WR	1030	4406	300 m SSP	auf Anfrage/on request			

T60 = standard
standard

T90 = gewachst für das Nähen
von Hand
waxed for hand sewing

WR = wasserabweisend
water-repellent

XW =

SSP =



T60

Farben/Colours

- Serabraid 800, 1400



Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

T60

Farben/Colours

- Serabraid 800, 1400



T60

Farben/Colours

- Serabraid 800, 1400



Prozessbedingte Farbabweichungen sind bei den Ausrüstungen T60, T90 und WR möglich.
Colours may differ due to the T60, T90 and WR production processes.



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO/TS
16949:2009

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 1104000462