

Digital colour overview. Please do not print. The provided colour information is not binding, colour reference for guidance purpose only.

AMANN
GROUP

Colour card
Farbkarte

Rasant 35 50 75 120

Polyester/cotton core spun | Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn

sabaTEX 120

Polyester continuous filament, texturised | Polyester Multifilament, texturiert






Index of colours · Farbnummern-Verzeichnis

Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte
9	5	379	10	863	10	1216	8	1601	12	2076	4	5162	8
13	5	387	11	865	10	1220	2	1602	6	2422	2	5459	7
18	8	392	7	869	4	1227	11	1603	6	2427	3	5623	3
23	6	409	8	875	1	1237	12	1604	6	2479	11	5652	8
24	6	411	12	876	12	1245	2	1605	6	2533	5	5683	4
36	6	413	12	890	1	1253	5	1606	6	2675	7	5976	5
38	6	415	12	891	1	1275	8	1607	6	2706	8	6025	1
42	7	416	12	892	1	1277	11	1608	6	2725	5	6366	4
46	5	420	9	950	8	1283	12	1609	6	2859	6	7086	11
56	5	431	11	961	2	1288	2	1610	8	2877	6	7243	10
71	9	453	9	972	10	1303	6	1611	8	2900	4	7376	7
82	4	471	5	975	2	1317	2	1612	8	2994	5	7642	6
84	6	475	11	978	11	1333	3	1613	8	3000	1	8485	12
88	5	504	3	1048	11	1334	2	1614	8	3030	5	X0016	5
95	12	508	3	1050	11	1337	9	1615	8	3040	5	X0104	3
96	12	510	3	1052	11	1342	7	1616	8	3041	5	X0105	3
101	2	528	10	1056	4	1346	2	1617	9	3231	5	X0109	4
107	12	573	1	1058	11	1348	3	1618	9	3333	5	X0120	1
119	7	578	5	1060	4	1351	9	1619	8	3351	5	X0134	3
122	2	585	7	1065	11	1352	3	1620	9	3356	7	X0141	1
126	7	602	5	1069	11	1361	12	1621	8	3367	6	X0361	5
131	12	603	1	1078	5	1375	11	1623	9	3375	12	X0450	2
132	12	622	3	1090	8	1377	11	1624	9	3447	7	X0511	2
136	12	629	3	1091	8	1380	11	1625	9	3465	7	X0530	10
140	1	644	1	1095	9	1391	3	1626	9	3502	6	X0554	9
155	4	652	9	1097	9	1394	8	1627	10	3503	8	X0600	4
157	5	661	1	1098	9	1401	2	1628	2	3555	7	X0651	9
162	4	719	9	1099	9	1402	4	1629	12	3560	4	X0660	9
166	4	750	1	1111	3	1417	4	1630	10	3561	7	X0671	10
189	12	757	9	1130	1	1421	4	1651	3	3575	7	X0672	10
191	12	759	8	1134	11	1424	11	1751	3	3585	5	X0770	10
247	9	766	10	1140	12	1425	10	1912	3	3600	6	X0822	7
262	2	778	1	1157	11	1453	10	1976	11	3622	6	X1000	1
263	2	799	4	1159	11	1454	1	2002	1	3640	6	X1062	5
264	11	800	1	1160	10	1458	3	2052	4	3644	7	X1066	4
277	2	805	7	1172	2	1459	3	2053	7	3653	7	X1222	10
326	10	809	7	1177	10	1462	7	2054	3	4000	12	X1343	9
332	12	819	6	1180	10	1479	1	2070	3	5018	1	X1410	8
333	7	825	7	1182	11	1483	2	2071	3	5019	3	X2000	1
348	12	828	2	1183	11	1488	12	2072	3	5094	8	X2260	2
355	6	831	10	1185	10	1492	7	2073	4	5095	2	X2500	4
358	9	849	2	1209	1	1504	1	2074	4	5096	4	X5050	6
372	10	859	10	1214	8	1572	10	2075	4	5099	2		

Rasant


Polyester/cotton core spun	Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn
- the traditional core spun thread - robust in sewing - approved in many applications - for closing and topstitch seams - for matt embroidery	- der funktionelle Klassiker mit Baumwollanteil - robust im Nähprozess - vielfach bewährt - für Schließ- und Absteppnähte - für matte Stickereien


Ticket no. Etikett Nr.	Tex no. Tex Nr.	Article no. Artikel Nr.	Make-up Aufmachung	No. of colours Farbanzahl	Spools per box Spulen pro Box	Sales unit Verkaufseinheit	Plies Fachung	Needle size Nadelstärke	
								Nm	No.
35	80	01016	3.000 m Co	52	5	Co	2	110-130	18-21
50	60	0051	1.000 m XW	52	10	Box	3	100-110	16-18
		00052	5.000 m Co	52	5	Co			
75	40	0054	1.000 m XW	140	10	Box	2	90-100	14-16
		00055	5.000 m Co	140	5	Co			
		00056	10.000 m Co	on request/auf Anfrage					
120	24	0076	1.000 m XW	300	10	Box	2	70-80	10-21
		00077	5.000 m Co	300	5	Co			
		00078	10.000 m Co	on request/auf Anfrage					



The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

01	Colour	02	Colour	03	Colour	04	Colour
	2002		101		1348		155
	X2000		5099		508		6366
	X1000		5095		622		X2500
	778		961		1651		X0600
	573		X0511		1751		2075
	3000		1483		X0134		5096
	875		828		5019		82
	5018		277		1111		1056
	661		262		1352		X1066
	6025		1245		1333		1060
	1209		263		1458		5683
	890		975		X0104		1402
	750		849		510		2052
	x0141		1628		1391		3560
	140		2422		2427		1417
	1454		1172		504		1421
	644		122		2070		2073
	X0120		X2260		2054		869
	603		1401		629		2900
	800		1220		2071		X0109
	891		1334		X0105		2076
	892		X0450		1912		166
	1504		1288		1459		2074
	1130		1317		5623		162
	1479		1346		2072		799

05	Colour	06	Colour	07	Colour	08	Colour
	2533		84		5459		5162
	471		1602		3644		5652
	157		38		585		1275
	X1062		1609		809		1612
	56		23		805		1614
	2725		36		825		1394
	5976		1603		3447		1610
	578		1606		3561		1611
	46		1608		3555		409
	3585		X5050		3356		X1410
	13		1607		1492		5094
	3041		3367		7376		2706
	3231		1605		X0822		1613
	9		3640		3575		3503
	3030		819		126		1091
	3040		2859		1462		1615
	602		355		1342		1616
	88		3600		42		1090
	X0361		1604		333		18
	3351		24		392		1214
	1253		2877		3653		1216
	2994		7642		2053		1619
	1078		3622		3465		1621
	3333		1303		2675		759
	X0016		3502		119		950

09	Colour	10	Colour	11	Colour	12	Colour
	X0651		X0530		1058		876
	652		1185		1159		8485
	1618		863		475		413
	757		1627		1227		131
	1097		1177		1375		189
	1617		1180		1424		1601
	247		528		387		411
	1620		X0770		1052		191
	1099		X0672		1157		1140
	1098		1453		1380		95
	1095		1572		7086		107
	71		7243		1183		1488
	1337		X0671		1377		96
	1625		1630		2479		332
	X1343		326		1065		415
	1351		372		1134		1629
	453		766		1182		132
	420		X1222		1069		416
	X0660		865		264		1361
	358		379		1976		348
	1623		972		1277		1283
	1624		1160		1048		136
	1626		831		431		1237
	X0554		859		978		3375
	719		1425		1050		4000