

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung



This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical
Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente
Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique
Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch


SCHMETZ
NEEDLES SINCE 1851

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
BQX1	90 100 14 16	060	30:15JB1
CPX1	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	070	23:10 1
DAX1	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
DAX1 SES	80 12	010	04:45EB1
DBX1	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
DBX1	120 125 130 140 19 20 21 22	010	20:05 1
DBX1 KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
DBX1 KN TN	55 6	020	14:26FB9
DBX1 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
DBX1 NIT	80 12	010	14:25 8
DBX1 NIT	120 19	010	20:05 8
DBX1 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
DBX1 SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05 17
DBX1 SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	010	20:05 87
DBX1 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
DBX1 SES	120 125 130 140 19 20 21 22	010	20:05EB1
DBX1 SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
DBX1 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
DBX1 SES SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05EB17
DBX1 SES TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
DBX1 SES TN	120 130 140 19 21 22	010	20:05EB9
DBX1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
DBX1 SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DBX1 SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25MA1
DBX1 SPI	120 130 19 21	010	20:05MA1
DBX1 SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
DBX1 SPI SERV 7	65 70 80 90 9 10 12 14	010	14:25MA17
DBX1 SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
DBX1 SUK	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
DBX1 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
DBX1 SUK SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05FB17
DBX1 TN	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
DCX1	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	040	03:33 1
DCX1 KN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:35FB1
DCX1 SES	55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 6 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21	040	03:33EB1
DCX1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
DCX1 SUK	55 60 65 70 75 80 90 100 110 125 130 6 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21	040	03:33FB1
DMX1	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	040	03:33 1
DMX1 KN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:35FB1
DMX1 SES	55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 6 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21	040	03:33EB1
DMX1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
DMX1 SUK	55 60 65 70 75 80 90 100 110 125 130 6 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21	040	03:33FB1
DPX1	80 100 110 12 16 18	050	06:50 1
REX1	110 18 2	120	52:25 1
TFX1	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
TFX1 SES	80 12	010	12:05EB1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE													PG	CANU
TQX1	65	70	75	80	85	90	100	110	120	125	130			020	27:90JB1
	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21				
TQX1 SES	65	70	75	80	85	90	100	110	120					020	27:90EB1
	9	10	11	12	13	14	16	18	19						
TQX1 SPI	90	100												020	27:90MA1
	14	16													
TQX1 SUK	70	75	80	85	90	100	110							020	27:90FB1
	10	11	12	13	14	16	18								
TVX1	75	90	100	110										080	27:45 1
	11	14	16	18											
LWX2 T	60	65	70	75	80	90	100	110						190	43:45CC1
	8	9	10	11	12	14	16	18							
LWX2 T SES	60	65	70	75	80	90								190	43:45CB1
	8	9	10	11	12	14									
DCX3 SES	65													080	03:07EB1
	9														
DFX3	80	90	100											140	17:10 1
	12	14	16												
LWX3 T	60	65	70	75	80	90	100							200	39:70CC1
	8	9	10	11	12	14	16								
TQX3	80	90	100	110										060	44:15JB1
	12	14	16	18											
TVX3	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	125	130	140	070	38:00 1
	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22		
		025	027	029	032		036	040	044	048	049		054		
TVX3 KN	60	65	70	75	80	90								080	38:05FB1
	8	9	10	11	12	14									
		025	027	029	032	036									
TVX3 SES	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	125	130	140	070	38:00EB1
	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22		
		025	027	029	032		036	040	044	048	049		054		
	160	180													
	23	24													
		073													
TVX3 SES NIT	65	70	75											070	38:00EB8
	9	10	11												
	025	027	029												
TVX3 SES SERV 1	65	70	75	80										100	38:00EB11
	9	10	11	12											
	025	027	029	032											
TVX3 SES SERV 7	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140				070	38:00EB17
	9	10	11	12	14	16	18	19	21	22					
	025	027	029	032	036	040	044	048		054					
TVX3 SES TN	60	65	70	75	80	90	100	110	125	130	140			070	38:00EB9
	8	9	10	11	12	14	16	18	20	21	22				
		025	027	029	032	036	040	044	049		054				
TVX3 SF	60	65	70	75	80	90								080	38:06FB1
	8	9	10	11	12	14									
		025	027	029	032	036									

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
TVX3 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9
TVX3 SPI	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18 025 027 029 032 036 040 044	070	38:00MA1
TVX3 SUK	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054 150 060	070	38:00FB1
TVX3 SUK NIT	60 65 70 8 9 10 025 027	070	38:00FB8
TVX3 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21 025 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
TVX3 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
TVX3 SUK TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
TVX3 TN	60 65 75 80 90 110 125 140 8 9 11 12 14 18 20 22 025 029 032 036 044 049 054	070	38:00 9
LWX4 T	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
DOX5	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	050	05:70 1
DOX5 SES	100 110 120 130 16 18 19 21	050	05:70EB1
DOX5 SUK	90 100 110 120 14 16 18 19	050	05:70FB1
DPX5	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05 1
DPX5 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	020	20:09FB1
DPX5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
DPX5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
DPX5 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
DPX5 SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	010	20:05 87
DPX5 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05EB1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
DPX5 SES NIT	65 70 75 80 100 110 120 9 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
DPX5 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
DPX5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
DPX5 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB9
DPX5 SF	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB1
DPX5 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
DPX5 SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	010	20:05MA1
DPX5 SPI NIT	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05MA8
DPX5 SPI SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05MA17
DPX5 SUK	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 160 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
DPX5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
DPX5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
DPX5 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
DPX5 TN	60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21	010	20:05 9
LWX5 T	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
LWX5 T SES	80 90 12 14 15 25	170	43:75CB1
TVX5	75 80 90 100 110 120 125 130 140 11 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31 1
TVX5 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
TVX5 SES	75 80 90 100 110 120 130 140 11 12 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
TVX5 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
TVX5 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
TVX5 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
TVX5 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
TVX5 TN	110 130 18 21	060	44:31 9
LWX6 T	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1
LWX6 T SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
LWX7 T	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
PVX7	100 110 16 18	130	14:70 1
TQX7	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	030	47:42JB1
TQX7 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 125 9 10 11 12 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
TQX7 SPI	100 16	030	47:42MA1
TQX7 SUK	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	030	47:42FB1
TVX7	65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22	060	27:50 1
TVX7 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 9 10 11 12 14 16 18 19	060	27:50EB1
TVX7 SES TN	100 110 16 18	060	27:50EB9
TVX7 SPI	80 12	060	27:50MA1
TVX7 SUK	65 70 75 80 90 100 110 120 9 10 11 12 14 16 18 19	060	27:50FB1
TVX7 SUK TN	110 18	060	27:50FB9
TQX9	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
CPX12	80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23	210	27:60 1
DMX13	110 18	060	03:28 1
DMX13 SES	70 75 80 90 10 11 12 14	060	03:28EB1
DMX13 SUK	80 90 12 14	060	03:28FB1
TQ-N14	90 100 110 14 16 18	060	47:30JB1
16X1	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
16X1 SES	80 12	010	12:05EB1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
16X95	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	14:20 1
16X95 SERV 7	120 19	010	14:20 17
16X95 SES	120 125 130 140 19 20 21 22	010	14:20EB1
16X95 SES SERV 7	120 19	010	14:20EB17
16X95 SUK	120 130 140 19 21 22	010	14:20FB1
16X231	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
16X231 KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
16X231 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
16X231 NIT	80 12	010	14:25 8
16X231 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
16X231 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
16X231 SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
16X231 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
16X231 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
16X231 SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25MA1
16X231 SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
16X231 SPI SERV 7	65 70 80 90 9 10 12 14	010	14:25MA17
16X231 SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
16X231 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
DPX17	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	020	37:20 1
DPX17 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
DPX17 KN	75 80 90 100 11 12 14 16	030	37:28FB1
DPX17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
DPX17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
DPX17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
DPX17 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22	020	37:20EB1
DPX17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
DPX17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
DPX17 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	020	37:20EB17
DPX17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
DPX17 SES TN	75 80 100 110 120 125 130 140 11 12 16 18 19 20 21 22	020	37:20EB9
DPX17 SPI	80 90 100 110 12 14 16 18	020	37:20MA1
DPX17 SUK	70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22	020	37:20FB1
DPX17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
DPX17 SUK TN	120 130 140 19 21 22	020	37:20FB9
DPX17 TN	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	020	37:20 9
DFX19	90 14	060	16:05JB1
TVX25	110 120 125 130 140 18 19 20 21 22	060	27:50 1
TVX25 SES	110 120 18 19	060	27:50EB1
TVX25 SES TN	110 18	060	27:50EB9
TVX25 SUK	110 120 18 19	060	27:50FB1
TVX25 SUK TN	110 18	060	27:50FB9
B-26	80 90 12 14	080	03:08 1
RMX26	80 90 12 14	080	03:08 1
B-27	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
B-27 KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
B-27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
B-27 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
B-27 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
B-27 SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	070	03:36EB11
B-27 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 130 8 9 10 11 12 14 16 18 21	040	03:36EB9
B-27 SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
B-27 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
B-27 SPI	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	040	03:36MA1
B-27 SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
B-27 TN	60 65 75 80 90 100 110 120 130 8 9 11 12 14 16 18 19 21	040	03:36 9
DCX27	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
DCX27 KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
DCX27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
DCX27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
DCX27 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
DCX27 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
DCX27 SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	070	03:36EB11
DCX27 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 130 8 9 10 11 12 14 16 18 21	040	03:36EB9
DCX27 SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
DCX27 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
DCX27 SPI	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	040	03:36MA1
DCX27 SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
DCX27 TN	60 65 75 80 90 100 110 120 130 8 9 11 12 14 16 18 19 21	040	03:36 9
29-BB	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
29-BD	80 90 100 110 12 14 16 18	200	23:83CC1
29-BL	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1
29-BL SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
29-C-150	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	070	23:10 1
29-C-151	80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23	210	27:60 1
29-CA	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
29-CB	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
29-CB SES	80 90 12 14 15 25	170	43:75CB1
29-DEA	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	070	23:10 1
29-DHA	80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23	210	27:60 1
29-LSS	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
29-S	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
29-S SES	65 70 75 80 85 90 100 110 120 9 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1
29-S SPI	90 100 14 16	020	27:90MA1
29-S SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
29X3	90 100 110 14 16 18	020	35:15 1
29-13	80 90 100 110 12 14 16 18	200	23:83CC1
B-29	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	060	03:69 1
B-29 A	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	060	03:69 1
B-29 A SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1
B-29 A SUK	80 90 100 110 12 14 16 18	060	03:69FB1
B-29 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-29 SUK	80 90 100 110 12 14 16 18	060	03:69FB1
RMX29	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	060	03:69 1
RMX29 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1
RMX29 SUK	80 90 100 110 12 14 16 18	060	03:69FB1
34 (R)	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
34 SES	80 12	010	12:05EB1
DPX35	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 1
DPX35 K	80 90 100 110 140 12 14 16 18 22	040	32:05JB1
DPX35 S TN	110 130 140 150 160 180 200 18 21 22 23 24 25	040	32:10JL9
DPX35 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
DPX35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
DPX35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
DPX35 SES	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB1
DPX35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
DPX35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
DPX35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
DPX35 SPI	70 80 90 100 110 120 140 10 12 14 16 18 19 22	030	32:10MA1
DPX35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
DPX35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB17
DPX35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
DPX35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
DPX35 TN	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	030	32:10 9
DPX39	80 90 12 14	050	21:30 1
DVX43	75 90 110 130 11 14 18 21	100	38:10 1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DVX43 SES	90 14	100	38:10EB1
52X7	100 110 16 18	130	14:70 1
62X43	75 90 110 130 11 14 18 21	100	38:10 1
62X43 SES	90 14	100	38:10EB1
62X45	75 80 90 100 110 120 125 130 140 11 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31 1
62X45 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
62X45 SES	75 80 90 100 110 120 130 140 11 12 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
62X45 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
62X45 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
62X45 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
62X45 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
62X45 TN	110 130 18 21	060	44:31 9
B-63	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	040	35:40 1
B-63 KN	65 70 75 9 10 11	040	35:41FB1
B-63 NIT	70 75 80 10 11 12	040	35:40 8
B-63 SERV 2	75 11	070	35:40 12
B-63 SES	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40EB1
B-63 SKU	90 14	040	35:40KB1
B-63 SPI	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	040	35:40MA1
B-63 SUK	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40FB1
B-63 TN	60 65 70 75 120 130 8 9 10 11 19 21	040	35:40 9
DVX63	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	040	35:40 1
DVX63 KN	65 70 75 9 10 11	040	35:41FB1
DVX63 NIT	70 75 80 10 11 12	040	35:40 8

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DVX63 SERV 2	75 11	070	35:40 12
DVX63 SES	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40EB1
DVX63 SKU	90 14	040	35:40KB1
DVX63 SPI	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	040	35:40MA1
DVX63 SUK	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40FB1
DVX63 TN	60 65 70 75 120 130 8 9 10 11 19 21	040	35:40 9
B-64	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21	040	26:30 1
B-64 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21	040	26:30EB1
B-64 SPI	90 14	040	26:30MA1
B-64 SPI NIT	80 90 12 14	040	26:30MA8
B-64 SUK	60 70 75 80 90 100 110 120 8 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30FB1
TVX64	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21	040	26:30 1
TVX64 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21	040	26:30EB1
TVX64 SPI	90 14	040	26:30MA1
TVX64 SPI NIT	80 90 12 14	040	26:30MA8
TVX64 SUK	60 70 75 80 90 100 110 120 8 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30FB1
B-67 SES	80 12	060	31:28EB1
B-67 SUK	75 11	060	31:28FB1
SMX67 SES	80 12	060	31:28EB1
SMX67 SUK	75 11	060	31:28FB1
71X1	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	14:20 1
71X1 SERV 7	120 19	010	14:20 17
71X1 SES	120 125 130 140 19 20 21 22	010	14:20EB1
71X1 SES SERV 7	120 19	010	14:20EB17

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
71X1 SUK	120 130 140 19 21 22	010	14:20FB1
81X1	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	040	03:33 1
81X1 KN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:35FB1
81X1 SES	55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 6 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21	040	03:33EB1
81X1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
81X1 SIK	125 20	040	03:33FB1
81X1 SUK	55 60 65 70 75 80 90 100 110 130 6 8 9 10 11 12 14 16 18 21	040	03:33FB1
82X1	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	040	03:33 1
82X1 KN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:35FB1
82X1 SES	55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 6 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21	040	03:33EB1
82X1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
82X1 SUK	55 60 65 70 75 80 90 100 110 125 130 6 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21	040	03:33FB1
82X13	110 18	060	03:28 1
82X13 SES	70 75 80 90 10 11 12 14	060	03:28EB1
82X13 SUK	80 90 12 14	060	03:28FB1
DPX85	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	32:14 1
DPX85 SES	90 100 14 16	040	32:14EB1
88X1	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
88X1 SES	80 12	010	04:45EB1
88X9	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
88X9 SES	80 12	010	04:45EB1
108X1	90 100 14 16	060	30:15JB1
UOX108 G	80 90 110 12 14 18 032 036 044	100	26:17 1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 108 GKS	80 90 110 12 14 18 032 036 044	100	26:17 1
UY 108 GS	80 90 110 12 14 18 032 036 044	100	26:17 1
UY 110 GAS	100 16 040	110	26:50 1
UY 110 GS	100 16 040	110	26:50 1
UYX110 GAS	100 16 040	110	26:50 1
FLX118 A	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:08 1
FLX118 A SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:08EB1
FLX118 A SUK	65 70 75 9 10 11 025 027 029	090	24:08FB1
FLX118 GBS	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	24:09 1
FLX118 GBS SES	65 70 75 80 90 100 9 10 11 12 14 16 025 027 029 032 036 040	080	24:09EB1
FLX118 GHS	70 75 80 90 10 11 12 027 029 032	080	24:09FB1
UY 118 GAS	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:08 1
UY 118 GAS SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:08EB1
UY 118 GAS SUK	65 70 75 9 10 11 025 027 029	090	24:08FB1
UY 118 GBS	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	24:09 1
UY 118 GBS SES	65 70 75 80 90 100 9 10 11 12 14 16 025 027 029 032 036 040	080	24:09EB1
UY 118 GHS	70 75 80 90 10 11 12 14 027 029 032 036	080	24:09FB1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 118 GKS	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:10 1
UY 118 GKS KN	65 70 75 9 10 11 025 027 029	100	24:12FB1
UY 118 GKS SES	60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 025 027 029 032	090	24:10EB1
UY 120 GS	80 90 110 12 14 18 032 036 044	100	26:17 1
UY 121 GBS	70 75 100 110 125 10 11 16 18 20 027 029 040 044 049	040	38:43FB1
UY 121 GBS SERV 3	70 10 027	040	38:43FB13
UY 121 GJS	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
UY 121 GUS	65 75 9 11 025 029	040	37:92FB1
UY 121 GUS SERV 2	60 8	040	37:92FB12
UY 121 GXS	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40EB1
UYX121 GBS	70 75 100 110 125 10 11 16 18 20 027 029 040 044 049	040	38:43FB1
UY 128 GAS	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054	070	38:00 1
UY 128 GAS SES	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054 160 180 23 24 073	070	38:00EB1
UY 128 GAS SES NIT	65 70 75 9 10 11 025 027 029	070	38:00EB8
UY 128 GAS SES SERV1	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	100	38:00EB11
UY 128 GAS SES SERV4	65 9 025	070	38:00EB14
UY 128 GAS SES SERV7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 054	070	38:00EB17

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE													PG	CANU
UY 128 GAS SES TN	60	65	70	75	80	90	100	110	125	130	140			070	38:00EB9
	8	9	10	11	12	14	16	18	20	21	22				
		025	027	029	032	036	040	044	049		054				
UY 128 GAS SPI	65	70	75	80	90	100	110							070	38:00MA1
	9	10	11	12	14	16	18								
	025	027	029	032	036	040	044								
UY 128 GAS TN	60	65	75	80	90	110	125	140						070	38:00 9
	8	9	11	12	14	18	20	22							
		025	029	032	036	044	049	054							
UY 128 GBS	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	125	130	140	070	38:00FB1
	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22		
		025	027	029	032		036	040	044	048	049		054		
	150														
	060														
UY 128 GBS NIT	60	65	70											070	38:00FB8
	8	9	10												
		025	027												
UY 128 GBS SERV 4	65													070	38:00FB14
	9														
	025														
UY 128 GBS SERV 7	65	70	75	80	90	100	110	120	130					070	38:00FB17
	9	10	11	12	14	16	18	19	21						
	025	027	029	032	036	040	044	048							
UY 128 GBS SERV 8	65													070	38:00FB18
	9														
	025														
UY 128 GBS TN	140	150												070	38:00FB9
	22														
	054	060													
UY 128 GHS	80	90	100	110	125									100	39:55FB1
	12	14	16	18	20										
	032	036	040	044	049										
UY 128 GLS	80	90	100	110	125									100	39:55FB1
	12	14	16	18	20										
	032	036	040	044	049										
UYX128 GAS KN	60	65	70	75	80	90								080	38:05FB1
	8	9	10	11	12	14									
		025	027	029	032	036									
UYX128 GAS SF	60	65	70	75	80	90								080	38:06FB1
	8	9	10	11	12	14									
		025	027	029	032	036									
UYX128 GAS SF TN	60	65	70	75										080	38:06FB9
	8	9	10	11											
		025	027	029											
UYX128 GLS	80	90	100	110	125									100	39:55FB1
	12	14	16	18	20										
	032	036	040	044	049										
130X3	80	90	100											140	17:10 1
	12	14	16												
130X19	90													060	16:05JB1
	14														

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UOX130 G	100 110 125 130 140 150 16 18 20 21 22 040 044 049 054 060	080	38:31 1
UOX130 G TN	130 21	080	38:31 9
UY 130 GS	100 110 125 130 140 150 16 18 20 21 22 040 044 049 054 060	080	38:31 1
UY 130 GS TN	130 21	080	38:31 9
UY 133 GS	90 100 110 125 140 14 16 18 20 22 036 040 044 049 054	120	37:40 1
UYX133 GS	90 100 110 125 140 14 16 18 20 22 036 040 044 049 054	120	37:40 1
134 (R)	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05 1
134 (R) MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
134 (R) NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
134 (R) SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
134 (R) SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	010	20:05 87
134 (R) TN	60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21	010	20:05 9
134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1
134 K	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
134 KK	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
134 KK SES	80 90 100 110 12 14 16 18	010	18:60EB1
134 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	020	20:09FB1
134 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05EB1
134 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
134 SES NIT	65 70 75 80 100 110 120 9 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
134 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
134 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB9
134 SF	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB1
134 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
134 SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	010	20:05MA1
134 SPI NIT	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05MA8
134 SPI SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05MA17
134 SUK	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 160 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
134 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
134 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
134 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
134-35 (R)	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 1
134-35 (R) TN	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	030	32:10 9
134-35 K	80 90 100 110 140 12 14 16 18 22	040	32:05JB1
134-35 S TN	110 130 140 150 160 180 200 18 21 22 23 24 25	040	32:10JL9
134-35 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
134-35 SES	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB1
134-35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
134-35 SPI	70 80 90 100 110 120 140 10 12 14 16 18 19 22	030	32:10MA1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB17
134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
B-134	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
B-134 SES	80 90 100 110 12 14 16 18	010	18:60EB1
PFX134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
PFX134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
PFX134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1
PFX134 K	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
PFX134 KK	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
PFX134 KK SES	80 90 100 110 12 14 16 18	010	18:60EB1
135X1	80 100 110 12 16 18	050	06:50 1
135X1 SERV 4	100 16	050	06:50 14
135X5	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05 1
135X5 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	020	20:09FB1
135X5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
135X5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
135X5 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
135X5 SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	010	20:05 87
135X5 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	010	20:05EB1
135X5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
135X5 SES NIT	65 70 75 80 100 110 120 9 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
135X5 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
135X5 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05EB9
135X5 SF	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB1
135X5 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
135X5 SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	010	20:05MA1
135X5 SPI NIT	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05MA8
135X5 SPI SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05MA17
135X5 SUK	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 160 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
135X5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
135X5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
135X5 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
135X17	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	020	37:20 1
135X17 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
135X17 KN	75 80 90 100 11 12 14 16	030	37:28FB1
135X17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
135X17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
135X17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
135X17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
135X17 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22	020	37:20EB1
135X17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
135X17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
135X17 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	020	37:20EB17
135X17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
135X17 SES TN	75 80 100 110 120 125 130 140 11 12 16 18 19 20 21 22	020	37:20EB9

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X17 SPI	80 90 100 110 12 14 16 18	020	37:20MA1
135X17 SUK	70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22	020	37:20FB1
135X17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
135X17 SUK TN	120 130 140 19 21 22	020	37:20FB9
135X17 TN	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	020	37:20 9
135X39	80 90 12 14	050	21:30 1
142X5	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	050	05:70 1
142X5 SES	100 110 120 130 16 18 19 21	050	05:70EB1
142X5 SUK	90 100 110 120 14 16 18 19	050	05:70FB1
149X1	75 90 100 110 11 14 16 18	080	27:45 1
149X3	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054	070	38:00 1
149X3 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:05FB1
149X3 SES	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054 160 180 23 24 073	070	38:00EB1
149X3 SES NIT	65 70 75 9 10 11 025 027 029	070	38:00EB8
149X3 SES SERV 1	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	100	38:00EB11
149X3 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
149X3 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 125 130 140 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 049 054	070	38:00EB9
149X3 SF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:06FB1
149X3 SPI	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18 025 027 029 032 036 040 044	070	38:00MA1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
149X3 SUK	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054 150 060	070	38:00FB1
149X3 SUK NIT	60 65 70 8 9 10 025 027	070	38:00FB8
149X3 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21 025 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
149X3 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
149X3 SUK TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
149X3 TN	60 65 75 80 90 110 125 140 8 9 11 12 14 18 20 22 025 029 032 036 044 049 054	070	38:00 9
149X5	75 80 90 100 110 120 125 130 140 11 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31 1
149X5 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
149X5 SES	75 80 90 100 110 120 130 140 11 12 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
149X5 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
149X5 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
149X5 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
149X5 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
149X5 TN	110 130 18 21	060	44:31 9
149X7	65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22	060	27:50 1
149X7 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 9 10 11 12 14 16 18 19	060	27:50EB1
149X7 SES TN	100 110 16 18	060	27:50EB9
149X7 SPI	80 12	060	27:50MA1
149X7 SUK	65 70 75 80 90 100 110 120 9 10 11 12 14 16 18 19	060	27:50FB1
149X7 SUK TN	110 18	060	27:50FB9

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
149X25	110 120 125 130 140 18 19 20 21 22	060	27:50 1
149X25 SES	110 120 18 19	060	27:50EB1
149X25 SUK	110 120 18 19	060	27:50FB1
150	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	070	23:10 1
151 S	80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23	210	27:60 1
UNX154	65 9 025	200	06:62EB1
B-155	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	080	09:02 1
BBX155	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	080	09:02 1
175X1	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
175X1 SES	65 70 75 80 85 90 100 110 120 9 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1
175X1 SPI	90 100 14 16	020	27:90MA1
175X1 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
175X3	80 90 100 110 12 14 16 18	060	44:15JB1
175X7	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	030	47:42JB1
175X7 KK	90 100 110 14 16 18	060	47:30JB1
175X7 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 125 9 10 11 12 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
175X7 SPI	100 16	030	47:42MA1
175X7 SUK	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	030	47:42FB1
175X9	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
UOX180 G	80 90 100 110 120 125 130 140 150 12 14 16 18 19 20 21 22 032 036 040 044 048 049 054 060	050	23:05 1
UOX180 G SERV 1	140 150 22 054 060	050	23:05 11
UOX180 GXS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 180 GLS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UY 180 GNS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UY 180 GS	80 90 100 110 120 125 130 140 150 12 14 16 18 19 20 21 22 032 036 040 044 048 049 054 060	050	23:05 1
UY 180 GS SERV 1	140 150 22 054 060	050	23:05 11
UY 180 GVS	80 90 100 110 120 125 130 12 14 16 18 19 20 21 032 036 040 044 048 049	050	23:05 1
UY 180 GVS	140 150 22 054 060	050	23:05 11
UY 180 GXS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UY 180 GYS	80 90 100 110 120 125 130 140 150 12 14 16 18 19 20 21 22 032 036 040 044 048 049 054 060	050	23:05 1
UY 180 GYS SERV 1	140 150 22 054 060	050	23:05 11
190 (R)	70 80 120 125 130 140 10 12 19 20 21 22	040	47:25 1
190 K	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	040	47:20JB1
190 SES	80 90 100 110 12 14 16 18	040	47:25EB1
190 SUK	80 90 12 14	040	47:25FB1
MTX190	70 80 120 125 130 140 10 12 19 20 21 22	040	47:25 1
MTX190 K	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	040	47:20JB1
MTX190 SES	80 90 100 110 12 14 16 18	040	47:25EB1
MTX190 SUK	80 90 12 14	040	47:25FB1
UY 191 GS	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
UY 191 GS KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
UY 191 GS NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
UY 191 GS SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 191 GS SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
UY 191 GS SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
UY 191 GS SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 9	070	03:36EB11
UY 191 GS SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 130 8 9 10 11 12 14 16 18 21	040	03:36EB9
UY 191 GS SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
UY 191 GS SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
UY 191 GS SPI	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	040	03:36MA1
UY 191 GS SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
UY 191 GS TN	60 65 75 80 90 100 110 120 130 8 9 11 12 14 16 18 19 21	040	03:36 9
251 EU	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	39:66CC1
251 EU SES	65 70 80 90 9 10 12 14	190	39:66CB1
251 LG	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
251 LG SES	80 90 12 14 15 25	170	43:75CB1
251	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
LWX251 EU	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	39:66CC1
LWX251 EU SES	65 70 80 90 9 10 12 14	190	39:66CB1
265 KK	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	18:61 1
265 SES	70 80 90 100 10 12 14 16	040	19:23EB1
265 SUK	70 80 90 10 12 14	040	19:23FB1
265-50 EO	80 90 12 14	050	19:24EB1
265	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	19:23 1
DPX265	80 90 12 14	050	19:24EB1
287 SES	80 12	010	12:05EB1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
287 WH	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
287 WH	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	14:20 1
287 WH KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
287 WH KN TN	55 6	020	14:26FB9
287 WH MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
287 WH NIT	80 12	010	14:25 8
287 WH SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
287 WH SERV 7	120 19	010	14:20 17
287 WH SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
287 WH SES	120 125 130 140 19 20 21 22	010	14:20EB1
287 WH SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
287 WH SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
287 WH SES SERV 7	120 19	010	14:20EB17
287 WH SES TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
287 WH SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
287 WH SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
287 WH SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25MA1
287 WH SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
287 WH SPI SERV 7	65 70 80 90 9 10 12 14	010	14:25MA17
287 WH SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
287 WH SUK	120 130 140 19 21 22	010	14:20FB1
287 WH SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
287 WH TN	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
287	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
300 SES	80 90 12 14 15 25	170	43:75CB1
300	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
332 (R)	90 100 110 14 16 18	020	35:15 1
332 EXT.LG	90 100 14 16	100	52:14 1
332 LG	100 110 16 18	060	48:30 1
332 LGH KSP	90 100 110 120 14 16 18 19	040	48:29JB1
ARX332 LG	100 110 16 18	060	48:30 1
SMX332 EXT.LG	90 100 14 16	100	52:14 1
SMX332 LG KSP	90 100 110 120 14 16 18 19	040	48:29JB1
438 KK	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	18:61 1
438 SES	70 80 90 100 10 12 14 16	040	19:23EB1
438 SUK	70 80 90 10 12 14	040	19:23FB1
438-80 EO	80 90 12 14	050	19:24EB1
438	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	19:23 1
DPX438	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	19:23 1
DPX438 KK	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	18:61 1
DPX438 SES	70 80 90 100 10 12 14 16	040	19:23EB1
DPX438 SUK	70 80 90 10 12 14	040	19:23FB1
501 (SC)	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21 2/0 0 1 2 3 4	040	08:28 1
501 SES	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21 2/0 0 1 2 3 4	040	08:28EB1
501 SUK	100 110 120 16 18 19 1 2 3	040	08:28FB1
503 (SC)	120 19 3	080	08:26 1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
556 KH	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
558 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	060	18:58 17
558 SERV 7 TN	100 16	060	18:58 97
558 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58EB1
558 SES SERV 7	130 21	060	18:58EB17
558 SUK	100 110 120 16 18 19	060	18:58FB1
558 TN	100 16	060	18:58 9
558	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58 1
DOX558	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58 1
DOX558 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	060	18:58 17
DOX558 SERV 7 TN	100 16	060	18:58 97
DOX558 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58EB1
DOX558 SES SERV 7	130 21	060	18:58EB17
DOX558 SUK	100 110 120 16 18 19	060	18:58FB1
DOX558 TN	100 16	060	18:58 9
579 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	100	18:59EB1
579 SES TN	110 120 18 19	100	18:59EB9
727 F	80 90 100 12 14 16	140	17:10 1
750 (SC)	65 70 80 90 100 110 9 10 12 14 16 18 3/0 2/0 0 1 2	070	08:30 1
750 SES	70 80 90 100 10 12 14 16 3/0 2/0 0 1	070	08:30EB1
EBX750	65 70 80 90 100 110 9 10 12 14 16 18 3/0 2/0 0 1 2	070	08:30 1
EBX750 SES	70 80 90 100 10 12 14 16 3/0 2/0 0 1	070	08:30EB1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
EBX755	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21 2/0 0 1 2 3 4	040	08:28 1
EBX755 B	120 19 3	080	08:26 1
EBX755 SES	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21 2/0 0 1 2 3 4	040	08:28EB1
EBX755 SUK	100 110 120 16 18 19 1 2 3	040	08:28FB1
780 C	90 100 110 125 140 160 14 16 18 20 22 23	250	45:22 2
780 C DH	100 110 125 140 16 18 20 22	260	45:22MG2
780 C DH TEST	160 23	270	45:23MG2
780 C03	100 110 16 18	290	45:21 2
780 M	100 16	250	45:12 2
797 KH	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
933	90 100 110 120 130 160 14 16 18 19 21 23	060	44:34MA1
934 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	27:41EB1
934	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	27:41EB1
TVX934 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	27:41EB1
950	110 18 2	120	52:25 1
971 B/1	90 100 14 16	140	38:47 1
DVX971 B	90 100 14 16	140	38:47 1
MY 1023	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
MY 1023 KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
MY 1023 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
MY 1023 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
MY 1023 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
MY 1023 SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	070	03:36EB11
MY 1023 SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
MY 1023 SPI	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	040	03:36MA1
MY 1023 SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
1032 B 1/36	100	270	90:06 2
1032 B 1/38	100	240	90:05 2
1032 B 1/49	115	240	90:05 2
DPN-1032 B 1/36	100	270	90:06 2
DPN-1032 B 1/38	100	240	90:05 2
DPN-1032 B 1/49	115	240	90:05 2
1055 K	90 14	070	24:15 1
1065 K	90 100 14 16	090	24:20 1
1128 SES	80 12	010	04:45EB1
1128	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
1280 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:05FB1
1280 KSP	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 KSP SES	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 KSP-2	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 SES	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054 160 180 23 24 073	070	38:00EB1
1280 SES NIT	65 70 75 9 10 11 025 027 029	070	38:00EB8

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1280 SES SERV 1	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	100	38:00EB11
1280 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
1280 SF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:06FB1
1280 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9
1280 SPI	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18 025 027 029 032 036 040 044	070	38:00MA1
1280 SUK	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054 150 060	070	38:00FB1
1280 SUK NIT	60 65 70 8 9 10 025 027	070	38:00FB8
1280 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21 025 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
1280 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
1280	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054	070	38:00 1
SY 1413-06	100 110 120 130 16 18 19 21	050	05:70EB1
SY 1413-07	90 100 110 120 14 16 18 19	050	05:70FB1
SY 1413	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	050	05:70 1
1515-01MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
1669 E EO	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	33:50CC1
1669 SES	65 70 80 90 9 10 12 14	190	39:66CB1
1669	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	39:66CC1
LWX1669 E	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	33:50CC1
1671 E EO	80 90 100 12 14 16	220	45:47CC1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1717 DC	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
1717 SRUE	80 90 100 110 12 14 16 18	220	23:86CC1
1717 TP	80 90 100 110 12 14 16 18	200	23:83CC1
1738 (A)	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
1738 (A) KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
1738 (A) KN TN	55 6	020	14:26FB9
1738 (A) NIT	80 12	010	14:25 8
1738 (A) SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
1738 (A) SES	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
1738 (A) SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
1738 (A) SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
1738 (A) SES TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
1738 (A) SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
1738 (A) SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
1738 (A) SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25MA1
1738 (A) SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
1738 (A) SPI SERV 7	65 70 80 90 9 10 12 14	010	14:25MA17
1738 (A) SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
1738 (A) SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
1738 (A) TN	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
1738 A	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	14:20 1
1738 A SERV 7	120 19	010	14:20 17
1738 A SES	120 125 130 140 19 20 21 22	010	14:20EB1
1738 A SES SERV 7	120 19	010	14:20EB17

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1738 A SUK	120 130 140 19 21 22	010	14:20FB1
1738 KK ER	90 14	080	10:50DA1
DBX1738 KK ER	90 14	080	10:50DA1
1807 (D)	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21 2/0 0 1 2 3 4	040	08:28 1
1807 (D) SES	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21 2/0 0 1 2 3 4	040	08:28EB1
1807 (D) SUK	100 110 120 16 18 19 1 2 3	040	08:28FB1
1807 A	120 19 3	080	08:26 1
1807/2	120 19 3	080	08:26 1
1828 E	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
1886 KK	110 18	060	03:28 1
1886 KK SES	70 75 80 90 10 11 12 14	060	03:28EB1
1886 KK SUK	80 90 12 14	060	03:28FB1
SGX1906	100 16	010	19:18 1
SY 1906-01	100 16	010	19:18 1
SY 1906	100 16	010	19:18 1
1955-01MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
1955-06MR	5.0	010	20:05EB1M
1955-07MR	5.0	010	20:05FB1M
SY 1955	55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	20:05 1
SY 1955 TN	60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21	010	20:05 9
1985 SES	65 70 75 80 85 90 100 110 120 9 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1
1985 SPI	90 100 14 16	020	27:90MA1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1985 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
1985	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
1987	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
2000 A/38	100	270	90:10 2
DPN-2000 A/38	100	270	90:10 2
2018	80 90 100 110 12 14 16 18	060	44:15JB1
2091 KK	90 100 110 14 16 18	060	47:30JB1
2091 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 125 9 10 11 12 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
2091 SPI	100 16	030	47:42MA1
2091 SUK	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	030	47:42FB1
2091	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	030	47:42JB1
2134-35	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 1
2134-35 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
2134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
2134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
2134-35 SES	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB1
2134-35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
2134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
2134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
2134-35 SPI	70 80 90 100 110 120 140 10 12 14 16 18 19 22	030	32:10MA1
2134-35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
2134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB17
2134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
2134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
2134-35 TN	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	030	32:10 9
2134-85	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	32:14 1
2134-85 SES	90 100 14 16	040	32:14EB1
2140 TP	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1
2140 TP SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
UY 3029 GHS	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1
UY 3029 GS	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	060	03:69 1
UY 3029 GS SUK	80 90 100 110 12 14 16 18	060	03:69FB1
3207 CR	90 100 110 14 16 18	070	09:27UA1
SMX3207 CR	90 100 110 14 16 18	070	09:27UA1
3355-01MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
3355-06MR	5.0	020	37:20EB1M
SY 3355	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	020	37:20 1
SY 3355 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
SY 3355 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
SY 3355 TN	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	020	37:20 9
3669 E	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	33:50CC1
SY 7873	115	240	90:05 2
SY 7874	100	270	90:06 2
SY 7875	100	240	90:05 2
SY 7876	100	270	90:10 2
UY 8454 GAS	65 9 025	200	06:62EB1
UY 8454 GAS SES	65 9 025	200	06:62EB1

SCHMETZ

Needles for sewing men's wear

Agujas para coser ropa de caballero

Aiguilles pour la confection des vêtements pour homme

Nadeln für die Verarbeitung von Herrenbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 8454 GS	65 9 025	200	06:62EB1

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com

