

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous



This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical
Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente
Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique
Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch


SCHMETZ
NEEDLES SINCE 1851

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
DAX1 SES	80 12	010	04:45EB1
DBX1	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25 1
DBX1 KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
DBX1 KN TN	55 6	020	14:26FB9
DBX1 MR	3.0	010	14:25 1M
DBX1 NIT	80 12	010	14:25 8
DBX1 SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25 17
DBX1 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25EB1
DBX1 SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
DBX1 SES SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25EB17
DBX1 SES TN	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25EB9
DBX1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
DBX1 SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
DBX1 SKF	70 75 80 90 10 11 12 14	010	14:25PB1
DBX1 SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25FB1
DBX1 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25FB17
DBX1 TN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	010	14:25 9
DCX1	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:33 1
DCX1 SES	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	040	03:33EB1
DCX1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
DCX1 SUK	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	040	03:33FB1
DMX1	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:33 1
DMX1 SES	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	040	03:33EB1
DMX1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
DMX1 SUK	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	040	03:33FB1
DVX1	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	040	36:05 1
DVX1 SES	65 75 80 90 9 11 12 14 025 029 032 036	040	36:05EB1
DVX1 SUK	65 70 75 90 9 10 11 14 025 027 029 036	040	36:05FB1
TVX1	75 90 11 14	080	27:45 1
DCX3 SES	65 9	080	03:07EB1
TVX3	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	070	38:00 1
TVX3 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:05FB1
TVX3 SES	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	070	38:00EB1
TVX3 SES NIT	65 70 75 9 10 11 025 027 029	070	38:00EB8
TVX3 SES SERV 1	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	100	38:00EB11
TVX3 SES SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	070	38:00EB17
TVX3 SES TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	070	38:00EB9
TVX3 SF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:06FB1
TVX3 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9
TVX3 SKF	65 70 80 9 10 12 025 027 032	070	38:00PB1
TVX3 SKL	85 13	070	38:00KC1
TVX3 SUK	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	070	38:00FB1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
TVX3 SUK NIT	60 65 70 8 9 10 025 027	070	38:00FB8
TVX3 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	070	38:00FB17
TVX3 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
TVX3 TN	60 65 75 80 90 8 9 11 12 14 025 029 032 036	070	38:00 9
DPX5	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	20:05 1
DPX5 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	020	20:09FB1
DPX5 MR	2.5 3.0	010	20:05 1M
DPX5 NIT	70 80 10 12	010	20:05 8
DPX5 SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05 17
DPX5 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	20:05EB1
DPX5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
DPX5 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	010	20:05EB8
DPX5 SES SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05EB17
DPX5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
DPX5 SES TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	010	20:05EB9
DPX5 SF	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB1
DPX5 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
DPX5 SKF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	010	20:05PB1
DPX5 SKL	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05KC1
DPX5 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
DPX5 SUK	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14	010	20:05FB1
DPX5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX5 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05FB17
DPX5 TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	010	20:05 9
16X231	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25 1
16X231 KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
16X231 MR	3.0	010	14:25 1M
16X231 NIT	80 12	010	14:25 8
16X231 SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25 17
16X231 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25EB1
16X231 SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
16X231 SES SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25EB17
16X231 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
16X231 SKF	70 75 80 90 10 11 12 14	010	14:25PB1
16X231 SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25FB1
16X231 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25FB17
DPX17	65 70 75 80 85 90 9 10 11 12 13 14	020	37:20 1
DPX17 KN	75 80 90 11 12 14	030	37:28FB1
DPX17 SERV 7	80 90 12 14	020	37:20 17
DPX17 SES	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	020	37:20EB1
DPX17 SES SERV 7	90 14	020	37:20EB17
DPX17 SES TN	75 80 11 12	020	37:20EB9
DPX17 SUK	70 75 80 90 10 11 12 14	020	37:20FB1
DPX17 SUK SERV 7	70 80 90 10 12 14	020	37:20FB17
DPX17 TN	90 14	020	37:20 9
B-27	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36 1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-27 KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
B-27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
B-27 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36EB1
B-27 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
B-27 SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	070	03:36EB11
B-27 SES TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	040	03:36EB9
B-27 SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
B-27 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
B-27 SKF	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	040	03:36PB1
B-27 SKL	70 80 10 12	040	03:36KC1
B-27 SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36FB1
B-27 TN	60 65 75 80 90 8 9 11 12 14	040	03:36 9
DCX27	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36 1
DCX27 KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
DCX27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
DCX27 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36EB1
DCX27 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
DCX27 SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	070	03:36EB11
DCX27 SES TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	040	03:36EB9
DCX27 SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
DCX27 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
DCX27 SKF	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	040	03:36PB1
DCX27 SKL	70 80 10 12	040	03:36KC1
DCX27 SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36FB1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
DCX27 TN	60 65 75 80 90 8 9 11 12 14	040	03:36 9
B-29	80 90 12 14	060	03:69 1
B-29 A	80 90 12 14	060	03:69 1
B-29 A SES	80 90 12 14	060	03:69EB1
B-29 A SUK	80 90 12 14	060	03:69FB1
B-29 SES	80 90 12 14	060	03:69EB1
B-29 SUK	80 90 12 14	060	03:69FB1
RMX29	80 90 12 14	060	03:69 1
RMX29 SES	80 90 12 14	060	03:69EB1
RMX29 SUK	80 90 12 14	060	03:69FB1
DPX35	70 75 80 90 10 11 12 14	030	32:10 1
DPX35 SERV 7	80 90 12 14	030	32:10 17
DPX35 SES	70 75 80 90 10 11 12 14	030	32:10EB1
DPX35 SES SERV 7	80 90 12 14	030	32:10EB17
DPX35 SUK	70 75 80 90 10 11 12 14	030	32:10FB1
DPX35 SUK SERV 7	90 14	030	32:10FB17
B-63	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14	040	35:40 1
B-63 KN	65 70 75 9 10 11	040	35:41FB1
B-63 NIT	70 75 80 10 11 12	040	35:40 8
B-63 SERV 2	75 11	070	35:40 12
B-63 SES	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14	040	35:40EB1
B-63 SKL	60 8	040	35:40KC1
B-63 SKU	90 14	040	35:40KB1
B-63 SUK	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14	040	35:40FB1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-63 TN	60 65 70 75 8 9 10 11	040	35:40 9
DVX63	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14	040	35:40 1
DVX63 KN	65 70 75 9 10 11	040	35:41FB1
DVX63 NIT	70 75 80 10 11 12	040	35:40 8
DVX63 SERV 2	75 11	070	35:40 12
DVX63 SES	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14	040	35:40EB1
DVX63 SKL	60 8	040	35:40KC1
DVX63 SKU	90 14	040	35:40KB1
DVX63 SUK	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14	040	35:40FB1
DVX63 TN	60 65 70 75 8 9 10 11	040	35:40 9
B-64	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	040	26:30 1
B-64 SES	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	040	26:30EB1
B-64 SPI	90 14	040	26:30MA1
B-64 SPI NIT	80 90 12 14	040	26:30MA8
B-64 SUK	60 70 75 80 90 8 10 11 12 14	040	26:30FB1
TVX64	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	040	26:30 1
TVX64 SES	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	040	26:30EB1
TVX64 SPI	90 14	040	26:30MA1
TVX64 SPI NIT	80 90 12 14	040	26:30MA8
TVX64 SUK	60 70 75 80 90 8 10 11 12 14	040	26:30FB1
81X1	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:33 1
81X1 SES	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	040	03:33EB1
81X1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
81X1 SUK	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	040	03:33FB1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
82X1	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:33 1
82X1 SES	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	040	03:33EB1
82X1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
82X1 SUK	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	040	03:33FB1
DPX85 SES	90 100 14 16	040	32:14EB1
88X1 SES	80 12	010	04:45EB1
88X9 SES	80 12	010	04:45EB1
UOX113 GS	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	26:65 1
UOX113 GS KN	65 75 9 11 025 029	090	26:66FB1
UOX113 GS SES	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	26:65EB1
UOX113 GS SES SERV 7	80 90 12 14 032 036	080	26:65EB17
UOX113 GS SF	65 9 025	120	26:67FB1
UOX113 GS SUK	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	26:65FB1
UOX113 GS SUK SERV 7	90 14 036	080	26:65FB17
UOX113 GS TN	80 90 12 14 032 036	080	26:65 9
UY 113 GHS	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	26:65EB1
UY 113 GHS SERV 7	80 90 12 14 032 036	080	26:65EB17
UY 113 GS	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	26:65 1
UY 113 GS KN	65 75 9 11 025 029	090	26:66FB1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 113 GS SES	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	26:65EB1
UY 113 GS SES SERV 7	80 90 12 14 032 036	080	26:65EB17
UY 113 GS SF	65 9 025	120	26:67FB1
UY 113 GS SUK	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	26:65FB1
UY 113 GS SUK SERV 7	90 14 036	080	26:65FB17
UY 113 GS TN	80 90 12 14 032 036	080	26:65 9
FLX118 A SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:08EB1
FLX118 A SUK	65 70 75 9 10 11 025 027 029	090	24:08FB1
FLX118 GBS SES	65 70 75 80 90 100 9 10 11 12 14 16 025 027 029 032 036 040	080	24:09EB1
FLX118 GHS	70 75 80 90 10 11 12 027 029 032	080	24:09FB1
UY 118 GAS SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:08EB1
UY 118 GAS SUK	65 70 75 9 10 11 025 027 029	090	24:08FB1
UY 118 GBS SES	65 70 75 80 90 100 9 10 11 12 14 16 025 027 029 032 036 040	080	24:09EB1
UY 118 GHS	70 75 80 90 10 11 12 14 027 029 032 036	080	24:09FB1
UY 118 GKS SES	60 65 70 75 80 8 9 10 11 12 025 027 029 032	090	24:10EB1
UY 121 GHS	65 70 75 90 9 10 11 14 025 027 029 036	040	36:05FB1
UY 121 GJS	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 121 GS	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	040	36:05 1
UY 121 GS SES	65 75 80 90 9 11 12 14 025 029 032 036	040	36:05EB1
UY 121 GUS	65 75 9 11 025 029	040	37:92FB1
UY 121 GUS SERV 2	60 8	040	37:92FB12
UY 121 GXS	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14	040	35:40EB1
UY 128 GAS	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	070	38:00 1
UY 128 GAS SES	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	070	38:00EB1
UY 128 GAS SES NIT	65 70 75 9 10 11 025 027 029	070	38:00EB8
UY 128 GAS SES SERV1	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	100	38:00EB11
UY 128 GAS SES SERV4	65 9 025	070	38:00EB14
UY 128 GAS SES SERV7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	070	38:00EB17
UY 128 GAS SES TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	070	38:00EB9
UY 128 GAS SKF	65 70 80 9 10 12 025 027 032	070	38:00PB1
UY 128 GAS SKL	85 13	070	38:00KC1
UY 128 GAS TN	60 65 75 80 90 8 9 11 12 14 025 029 032 036	070	38:00 9
UY 128 GBS	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	070	38:00FB1
UY 128 GBS NIT	60 65 70 8 9 10 025 027	070	38:00FB8
UY 128 GBS SERV 4	65 9 025	070	38:00FB14

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 128 GBS SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	070	38:00FB17
UY 128 GBS SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
UY 128 GHS	80 90 12 14 032 036	100	39:55FB1
UY 128 GLS	80 90 12 14 032 036	100	39:55FB1
UYX128 GAS KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:05FB1
UYX128 GAS SF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:06FB1
UYX128 GAS SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9
UYX128 GLS	80 90 12 14 032 036	100	39:55FB1
134 (R)	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	20:05 1
134 (R) MR	2.5 3.0	010	20:05 1M
134 (R) NIT	70 80 10 12	010	20:05 8
134 (R) SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05 17
134 (R) TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	010	20:05 9
134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1
134 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	020	20:09FB1
134 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	20:05EB1
134 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
134 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	010	20:05EB8
134 SES SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05EB17

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
134 SES TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	010	20:05EB9
134 SF	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB1
134 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
134 SKF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	010	20:05PB1
134 SKL	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05KC1
134 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
134 SUK	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14	010	20:05FB1
134 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
134 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05FB17
134-35 (R)	70 75 80 90 10 11 12 14	030	32:10 1
134-35 SERV 7	80 90 12 14	030	32:10 17
134-35 SES	70 75 80 90 10 11 12 14	030	32:10EB1
134-35 SES SERV 7	80 90 12 14	030	32:10EB17
134-35 SUK	70 75 80 90 10 11 12 14	030	32:10FB1
134-35 SUK SERV 7	90 14	030	32:10FB17
PFX134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
PFX134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
PFX134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1
135X5	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	20:05 1
135X5 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	020	20:09FB1
135X5 MR	2.5 3.0	010	20:05 1M
135X5 NIT	70 80 10 12	010	20:05 8
135X5 SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05 17

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X5 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	20:05EB1
135X5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
135X5 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	010	20:05EB8
135X5 SES SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05EB17
135X5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
135X5 SES TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	010	20:05EB9
135X5 SF	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB1
135X5 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
135X5 SKF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	010	20:05PB1
135X5 SKL	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05KC1
135X5 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
135X5 SUK	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14	010	20:05FB1
135X5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
135X5 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05FB17
135X17	65 70 75 80 85 90 9 10 11 12 13 14	020	37:20 1
135X17 KN	75 80 90 11 12 14	030	37:28FB1
135X17 SERV 7	80 90 12 14	020	37:20 17
135X17 SES	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	020	37:20EB1
135X17 SES SERV 7	90 14	020	37:20EB17
135X17 SES TN	75 80 11 12	020	37:20EB9
135X17 SUK	70 75 80 90 10 11 12 14	020	37:20FB1
135X17 SUK SERV 7	70 80 90 10 12 14	020	37:20FB17
135X17 TN	90 14	020	37:20 9
149X1	75 90 11 14	080	27:45 1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE								PG	CANU
149X3	60	65	70	75	80	85	90		070	38:00 1
	8	9	10	11	12	13	14			
		025	027	029	032		036			
149X3 KN	60	65	70	75	80	90			080	38:05FB1
	8	9	10	11	12	14				
		025	027	029	032	036				
149X3 SES	60	65	70	75	80	85	90		070	38:00EB1
	8	9	10	11	12	13	14			
		025	027	029	032		036			
149X3 SES NIT	65	70	75						070	38:00EB8
	9	10	11							
	025	027	029							
149X3 SES SERV 1	65	70	75	80					100	38:00EB11
	9	10	11	12						
	025	027	029	032						
149X3 SES SERV 7	65	70	75	80	90				070	38:00EB17
	9	10	11	12	14					
	025	027	029	032	036					
149X3 SES TN	60	65	70	75	80	90			070	38:00EB9
	8	9	10	11	12	14				
		025	027	029	032	036				
149X3 SF	60	65	70	75	80	90			080	38:06FB1
	8	9	10	11	12	14				
		025	027	029	032	036				
149X3 SKF	65	70	80						070	38:00PB1
	9	10	12							
	025	027	032							
149X3 SKL	85								070	38:00KC1
	13									
149X3 SUK	60	65	70	75	80	85	90		070	38:00FB1
	8	9	10	11	12	13	14			
		025	027	029	032		036			
149X3 SUK NIT	60	65	70						070	38:00FB8
	8	9	10							
		025	027							
149X3 SUK SERV 7	65	70	75	80	90				070	38:00FB17
	9	10	11	12	14					
	025	027	029	032	036					
149X3 SUK SERV 8	65								070	38:00FB18
	9									
	025									
149X3 TN	60	65	75	80	90				070	38:00 9
	8	9	11	12	14					
		025	029	032	036					
UNX154	65								200	06:62EB1
	9									
	025									
UY 154 FGS	65	70	75	80	90				150	06:60EB1
	9	10	11	12	14					
	025	027	029	032	036					
UY 154 GAS	65	70	75	80	90				150	06:60EB1
	9	10	11	12	14					
	025	027	029	032	036					

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 154 GAS SES	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	150	06:60EB1
UY 154 GHS	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	150	06:60FB1
UY 154 GJS	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	150	06:60FB1
UYX154 GAS	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	150	06:60EB1
UYX154 GHS	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	150	06:60FB1
UOX163 GAS	70 80 90 10 12 14 027 032 036	070	30:62 1
UY 163 GAS	70 80 90 10 12 14 027 032 036	070	30:62 1
190 SES	80 90 12 14	040	47:25EB1
190 SUK	80 90 12 14	040	47:25FB1
MTX190 SES	80 90 12 14	040	47:25EB1
MTX190 SUK	80 90 12 14	040	47:25FB1
UY 191 GS	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36 1
UY 191 GS KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
UY 191 GS NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
UY 191 GS SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36EB1
UY 191 GS SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
UY 191 GS SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 9	070	03:36EB11
UY 191 GS SES TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	040	03:36EB9
UY 191 GS SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
UY 191 GS SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
UY 191 GS SKF	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	040	03:36PB1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 191 GS SKL	70 80 10 12	040	03:36KC1
UY 191 GS SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36FB1
UY 191 GS TN	60 65 75 80 90 8 9 11 12 14	040	03:36 9
265 SES	70 80 90 10 12 14	040	19:23EB1
265 SUK	70 80 90 10 12 14	040	19:23FB1
265-50 EO	80 90 12 14	050	19:24EB1
265	70 75 80 90 10 11 12 14	040	19:23 1
DPX265	80 90 12 14	050	19:24EB1
287 WH	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25 1
287 WH KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
287 WH KN TN	55 6	020	14:26FB9
287 WH MR	3.0	010	14:25 1M
287 WH NIT	80 12	010	14:25 8
287 WH SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25 17
287 WH SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25EB1
287 WH SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
287 WH SES SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25EB17
287 WH SES TN	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25EB9
287 WH SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
287 WH SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
287 WH SKF	70 75 80 90 10 11 12 14	010	14:25PB1
287 WH SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25FB1
287 WH SUK SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25FB17
287 WH TN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	010	14:25 9

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
438 SES	70 80 90 10 12 14	040	19:23EB1
438 SUK	70 80 90 10 12 14	040	19:23FB1
438-80 EO	80 90 12 14	050	19:24EB1
438	70 75 80 90 10 11 12 14	040	19:23 1
DPX438	70 75 80 90 10 11 12 14	040	19:23 1
DPX438 SES	70 80 90 10 12 14	040	19:23EB1
DPX438 SUK	70 80 90 10 12 14	040	19:23FB1
MY 1001	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	040	36:05 1
MY 1001 SES	65 75 80 90 9 11 12 14 025 029 032 036	040	36:05EB1
MY 1001 SUK	65 70 75 90 9 10 11 14 025 027 029 036	040	36:05FB1
B-1014	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	090	34:15EB1
B-1014 SUK	80 12	090	34:15FB1
MY 1014 B	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	080	34:22 1
MY 1014 B SES	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	080	34:22EB1
MY 1014 B SUK	70 75 80 10 11 12	080	34:22FB1
MY 1014 H	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	080	34:21EB1
SMX1014 B	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	080	34:22 1
SMX1014 B SES	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	080	34:22EB1
SMX1014 B SUK	70 75 80 10 11 12	080	34:22FB1
MY 1023	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36 1
MY 1023 KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
MY 1023 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
MY 1023 SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36EB1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
MY 1023 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
MY 1023 SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	070	03:36EB11
MY 1023 SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
MY 1023 SKF	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	040	03:36PB1
MY 1023 SKL	70 80 10 12	040	03:36KC1
MY 1023 SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	040	03:36FB1
1128 SES	80 12	010	04:45EB1
1280 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:05FB1
1280 KSP	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 KSP SES	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 KSP-2	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 SES	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	070	38:00EB1
1280 SES NIT	65 70 75 9 10 11 025 027 029	070	38:00EB8
1280 SES SERV 1	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	100	38:00EB11
1280 SES SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	070	38:00EB17
1280 SF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:06FB1
1280 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9
1280 SKF	65 70 80 9 10 12 025 027 032	070	38:00PB1
1280 SKL	85 13	070	38:00KC1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
1280 SUK	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	070	38:00FB1
1280 SUK NIT	60 65 70 8 9 10 025 027	070	38:00FB8
1280 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	070	38:00FB17
1280 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
1280	60 65 70 75 80 85 90 8 9 10 11 12 13 14 025 027 029 032 036	070	38:00 1
1515-01MR	3.0	010	14:25 1M
1738 (A)	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25 1
1738 (A) KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
1738 (A) KN TN	55 6	020	14:26FB9
1738 (A) NIT	80 12	010	14:25 8
1738 (A) SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25 17
1738 (A) SES	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25EB1
1738 (A) SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
1738 (A) SES SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25EB17
1738 (A) SES TN	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25EB9
1738 (A) SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
1738 (A) SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
1738 (A) SKF	70 75 80 90 10 11 12 14	010	14:25PB1
1738 (A) SUK	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	14:25FB1
1738 (A) SUK SERV 7	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	14:25FB17
1738 (A) TN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	010	14:25 9
SGX1906	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	19:18 1

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
SY 1906-01	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	19:18 1
SY 1906-06	75 80 11 12	010	19:18EB1
SY 1906-07	70 75 80 90 10 11 12 14	010	19:18FB1
SY 1906	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	19:18 1
1955-01MR	2.5 3.0	010	20:05 1M
1955-06MR	5.0	010	20:05EB1M
SY 1955	55 60 65 70 75 80 85 90 6 8 9 10 11 12 13 14	010	20:05 1
SY 1955 TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	010	20:05 9
SGX1963	75 80 11 12	010	19:18EB1
SY 1963	75 80 11 12	010	19:18EB1
SGX1965	70 75 80 90 10 11 12 14	010	19:18FB1
SY 1965	70 75 80 90 10 11 12 14	010	19:18FB1
2134-35	70 75 80 90 10 11 12 14	030	32:10 1
2134-35 SERV 7	80 90 12 14	030	32:10 17
2134-35 SES	70 75 80 90 10 11 12 14	030	32:10EB1
2134-35 SES SERV 7	80 90 12 14	030	32:10EB17
2134-35 SUK	70 75 80 90 10 11 12 14	030	32:10FB1
2134-35 SUK SERV 7	90 14	030	32:10FB17
2134-85 SES	90 100 14 16	040	32:14EB1
UY 3029 GHS	80 90 12 14	060	03:69EB1
UY 3029 GS	80 90 12 14	060	03:69 1
UY 3029 GS SUK	80 90 12 14	060	03:69FB1
SY 3355	65 70 75 80 85 90 9 10 11 12 13 14	020	37:20 1
SY 3355 TN	90 14	020	37:20 9

SCHMETZ

Needles for sewing lingerie

Agujas para coser lencería

Aiguilles pour la confection de la lingerie

Nadeln für die Verarbeitung von Dessous

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 8021 GS	70 80 90 10 12 14 027 032 036	070	30:62 1
UY 8454 GAS	65 9 025	200	06:62EB1
UY 8454 GAS SES	65 9 025	200	06:62EB1
UY 8454 GS	65 9 025	200	06:62EB1
36211 SES	55 60 65 70 6 8 9 10 022 025 027	040	24:07EB1
36211	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	040	24:07 1
UY 36211	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	040	24:07 1
UY 36211 SES	55 60 65 70 6 8 9 10 022 025 027	040	24:07EB1

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com

