

# SCHMETZ

**Needles for sewing upholstery**

**Agujas para coser tapicería**

**Aiguilles pour la confection de la tapisserie**

**Nadeln für die Polsterindustrie**



**This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical**  
**Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente**  
**Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique**  
**Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch**

# SCHMETZ

**Needles for sewing upholstery**

**Agujas para coser tapicería**

**Aiguilles pour la confection de la tapisserie**

**Nadeln für die Polsterindustrie**

| System               | NM / SIZE |     |     |     |     |     |     | PG  | CANU      |    |
|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----|
| DDX1                 | 120       | 130 | 140 | 160 | 230 | 250 |     | 090 | 50:10     | 1  |
|                      | 19        | 21  | 22  | 23  | 26  | 27  |     |     |           |    |
| DDX1 TN              | 130       | 140 |     |     |     |     |     | 090 | 50:10     | 9  |
|                      | 21        | 22  |     |     |     |     |     |     |           |    |
| DDX2                 | 160       | 180 |     |     |     |     |     | 110 | 50:10AS1  |    |
|                      | 23        | 24  |     |     |     |     |     |     |           |    |
| DDX2 D               | 200       |     |     |     |     |     |     | 120 | 50:10MF1  |    |
|                      | 25        |     |     |     |     |     |     |     |           |    |
| DDX2 LR              | 140       | 160 | 180 | 200 |     |     |     | 110 | 50:10AX1  |    |
|                      | 22        | 23  | 24  | 25  |     |     |     |     |           |    |
| DDX2 S               | 160       | 180 | 200 |     |     |     |     | 120 | 50:10JL1  |    |
|                      | 23        | 24  | 25  |     |     |     |     |     |           |    |
| DPX5 GO LR           | 100       | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |     | 040 | 20:25AX1  |    |
|                      | 16        | 18  | 19  | 21  | 22  | 23  |     |     |           |    |
| 7X23                 | 140       | 160 |     |     |     |     |     | 140 | 51:35     | 1  |
|                      | 22        | 23  |     |     |     |     |     |     |           |    |
| 16X63                | 200       |     |     |     |     |     |     | 050 | 41:05     | 1  |
|                      | 25        |     |     |     |     |     |     |     |           |    |
| DPX16 D              | 100       | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 060 | 37:20MF1  |    |
|                      | 16        | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |     |           |    |
| DPX16 LR             | 100       | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |     | 060 | 37:20AX1  |    |
|                      | 16        | 18  | 19  | 21  | 22  | 23  |     |     |           |    |
| DPX17                | 100       | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 020 | 37:20     | 1  |
|                      | 16        | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |     |           |    |
|                      |           |     |     |     |     |     | 25  |     |           |    |
| DPX17 GO RRT         | 100       | 110 | 130 | 140 | 160 |     |     | 020 | 37:23ED1  |    |
|                      | 16        | 18  | 21  | 22  | 23  |     |     |     |           |    |
| DPX17 MR             | 4.0       | 4.5 | 5.0 | 6.0 |     |     |     | 020 | 37:20     | 1M |
| DPX17 NIT            | 100       | 120 | 130 | 140 |     |     |     | 020 | 37:20     | 8  |
|                      | 16        | 19  | 21  | 22  |     |     |     |     |           |    |
| DPX17 SD1            | 130       | 140 | 160 |     |     |     |     | 040 | 37:20ME1  |    |
|                      | 21        | 22  | 23  |     |     |     |     |     |           |    |
| DPX17 SERV 7 NIT     | 110       | 140 |     |     |     |     |     | 020 | 37:20     | 87 |
|                      | 18        | 22  |     |     |     |     |     |     |           |    |
| DPX17 SES            | 100       | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 020 | 37:20EB1  |    |
|                      | 16        | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |     |           |    |
| DPX17 SES MR         | 5.0       |     |     |     |     |     |     | 020 | 37:20EB1M |    |
| DPX17 SES NIT        | 120       | 130 | 140 |     |     |     |     | 020 | 37:20EB8  |    |
|                      | 19        | 21  | 22  |     |     |     |     |     |           |    |
| DPX17 SES SERV 7 NIT | 120       | 130 |     |     |     |     |     | 020 | 37:20EB87 |    |
|                      | 19        | 21  |     |     |     |     |     |     |           |    |
| DPX17 SES TN         | 100       | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 020 | 37:20EB9  |    |
|                      | 16        | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |     |           |    |
| DPX17 TN             | 100       | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 020 | 37:20     | 9  |
|                      | 16        | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |     |           |    |
| DYX23                | 140       | 160 |     |     |     |     |     | 140 | 51:35     | 1  |
|                      | 22        | 23  |     |     |     |     |     |     |           |    |

# SCHMETZ

**Needles for sewing upholstery**

**Agujas para coser tapicería**

**Aiguilles pour la confection de la tapisserie**

**Nadeln für die Polsterindustrie**

| System           | NM / SIZE                                                                  | PG  | CANU      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| DV-K25           | 110 130<br>18 21                                                           | 110 | 33:14 1   |
| 29X3             | 120 130 140 160<br>19 21 22 23                                             | 020 | 35:15 1   |
| DPX35            | 100 110 120 130 140 150 160<br>16 18 19 21 22 23                           | 030 | 32:10 1   |
| DPX35 D          | 100 110 120 130 140 150 160 180 200<br>16 18 19 21 22 23 24 25             | 040 | 32:10MF1  |
| DPX35 GO LR      | 160 180 200<br>23 24 25                                                    | 040 | 32:22AX1  |
| DPX35 LR         | 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200<br>16 18 19 20 21 22 23 24 25  | 040 | 32:10AX1  |
| DPX35 LR TN      | 110 120 130 140 150 160 180 200<br>18 19 21 22 23 24 25                    | 040 | 32:10AX9  |
| DPX35 S          | 100 110 120 130 140 150 160 180 200<br>16 18 19 21 22 23 24 25             | 040 | 32:10JL1  |
| DPX35 S TN       | 110 130 140 150 160 180 200<br>18 21 22 23 24 25                           | 040 | 32:10JL9  |
| DPX35 SD1        | 100 110 120 130 140 150 160<br>16 18 19 21 22 23                           | 050 | 32:10ME1  |
| DPX35 SD1 SERV 7 | 100 110 120 130 140<br>16 18 19 21 22                                      | 050 | 32:10ME17 |
| DPX35 SERV 7     | 150                                                                        | 030 | 32:10 17  |
| DPX35 SES        | 100 110 120 130 140 160<br>16 18 19 21 22 23                               | 030 | 32:10EB1  |
| DPX35 TN         | 110 120 130 140 150 160<br>18 19 21 22 23                                  | 030 | 32:10 9   |
| DPX35 VR         | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200<br>12 14 16 18 19 21 22 23 24 25 | 040 | 32:10BX1  |
| DVX57 SES        | 120 125 130 140<br>19 20 21 22                                             | 080 | 33:30EB1  |
| DVX59            | 180 200<br>24 25                                                           | 090 | 44:36 1   |
| DVX59 NIT        | 160 180<br>23 24                                                           | 090 | 44:36 8   |
| DVX59 TN         | 180<br>24                                                                  | 090 | 44:36 9   |
| 62X57 SES        | 120 125 130 140<br>19 20 21 22                                             | 080 | 33:30EB1  |
| 62X59            | 180 200<br>24 25                                                           | 090 | 44:36 1   |
| 62X59 NIT        | 160 180<br>23 24                                                           | 090 | 44:36 8   |
| 62X59 TN         | 180<br>24                                                                  | 090 | 44:36 9   |
| 62X85            | 180<br>24                                                                  | 130 | 47:28 1   |

# SCHMETZ

## Needles for sewing upholstery

## Agujas para coser tapicería

## Aiguilles pour la confection de la tapisserie

## Nadeln für die Polsterindustrie

| System            | NM / SIZE |           |           |           |           |           |           |           |           |           | PG        | CANU      |           |    |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| TFX63             | 200<br>25 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 050       | 41:05     | 1         |    |
| 134 GO LR         | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 160<br>23 |           |           |           |           | 040       | 20:25AX1  |           |    |
| 134-35 (R)        | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 150       | 160<br>23 |           |           |           | 030       | 32:10     | 1         |    |
| 134-35 (R) TN     | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 150       | 160<br>23 |           |           |           |           | 030       | 32:10     | 9         |    |
| 134-35 D          | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 150       | 160<br>23 | 180<br>24 | 200<br>25 |           | 040       | 32:10MF1  |           |    |
| 134-35 DH         | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 150       | 160<br>23 |           |           |           | 050       | 32:10MG1  |           |    |
| 134-35 GO LR      | 160<br>23 | 180<br>24 | 200<br>25 |           |           |           |           |           |           |           | 040       | 32:22AX1  |           |    |
| 134-35 LR         | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 125<br>20 | 130<br>21 | 140<br>22 | 150       | 160<br>23 | 170       | 180<br>24 | 200<br>25 | 040       | 32:10AX1  |    |
| 134-35 LR SERV 1  | 120<br>19 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 090       | 32:10AX11 |           |    |
| 134-35 LR SERV 8  | 120<br>19 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 090       | 32:11ZY18 |           |    |
| 134-35 LR TN      | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 150       | 160<br>23 | 180<br>24 | 200<br>25 |           | 040       | 32:10AX9  |           |           |    |
| 134-35 S          | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 150       | 160<br>23 | 180<br>24 | 200<br>25 |           | 040       | 32:10JL1  |           |    |
| 134-35 S SERV 8   | 120<br>19 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 090       | 32:11JL18 |           |    |
| 134-35 S TN       | 110<br>18 | 130<br>21 | 140<br>22 | 150       | 160<br>23 | 180<br>24 | 200<br>25 |           | 040       | 32:10JL9  |           |           |           |    |
| 134-35 SD1        | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 150       | 160<br>23 |           |           |           | 050       | 32:10ME1  |           |    |
| 134-35 SD1 SERV 7 | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 |           |           |           |           |           |           | 050       | 32:10ME17 |    |
| 134-35 SERV 7     | 150       |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 030       | 32:10     | 17        |    |
| 134-35 SES        | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 160<br>23 |           |           |           |           | 030       | 32:10EB1  |           |    |
| 134-35 VR         | 80<br>12  | 90<br>14  | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 150       | 160<br>23 | 180<br>24 | 200<br>25 | 040       | 32:10BX1  |    |
| 135X16 R TW       | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 130<br>21 | 140<br>22 | 160<br>23 |           |           |           |           | 060       | 37:20AX1  |           |    |
| 135X16 TRI        | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 125<br>20 | 130<br>21 | 140<br>22 | 160<br>23 | 180<br>24 |           | 060       | 37:20MF1  |           |           |    |
| 135X17            | 100<br>16 | 110<br>18 | 120<br>19 | 125<br>20 | 130<br>21 | 140<br>22 | 160<br>23 | 200<br>25 | 230<br>26 |           | 020       | 37:20     | 1         |    |
| 135X17 GO RRT     | 100<br>16 | 110<br>18 | 130<br>21 | 140<br>22 | 160<br>23 |           |           |           |           |           |           | 020       | 37:23ED1  |    |
| 135X17 MR         | 4.0       | 4.5       | 5.0       | 6.0       |           |           |           |           |           |           |           | 020       | 37:20     | 1M |

# SCHMETZ

## Needles for sewing upholstery

## Agujas para coser tapicería

## Aiguilles pour la confection de la tapisserie

## Nadeln für die Polsterindustrie

| System                   | NM / SIZE                                           | PG  | CANU      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 135X17 NIT               | 100 120 130 140<br>16 19 21 22                      | 020 | 37:20 8   |
| 135X17 SD1               | 130 140 160<br>21 22 23                             | 040 | 37:20ME1  |
| 135X17 SERV 2            | 140 160<br>22 23                                    | 030 | 37:20 12  |
| 135X17 SERV 7 NIT        | 110 140<br>18 22                                    | 020 | 37:20 87  |
| 135X17 SES               | 100 110 120 125 130 140 160<br>16 18 19 20 21 22 23 | 020 | 37:20EB1  |
| 135X17 SES MR            | 5.0                                                 | 020 | 37:20EB1M |
| 135X17 SES NIT           | 120 130 140<br>19 21 22                             | 020 | 37:20EB8  |
| 135X17 SES SERV 7<br>NIT | 120 130<br>19 21                                    | 020 | 37:20EB87 |
| 135X17 SES TN            | 100 110 120 125 130 140 160<br>16 18 19 20 21 22 23 | 020 | 37:20EB9  |
| 135X17 TN                | 100 110 120 125 130 140 160<br>16 18 19 20 21 22 23 | 020 | 37:20 9   |
| 190 DH                   | 180<br>24                                           | 070 | 47:25MG1  |
| 214X1                    | 120 130 140 160 230 250<br>19 21 22 23 26 27        | 090 | 50:10 1   |
| 214X1 TN                 | 130 140<br>21 22                                    | 090 | 50:10 9   |
| 214X2 N R SP             | 160 180 200<br>23 24 25                             | 120 | 50:10JL1  |
| 214X2 R TW               | 140 160 180 200<br>22 23 24 25                      | 110 | 50:10AX1  |
| 214X2 TRI                | 200<br>25                                           | 120 | 50:10MF1  |
| 214X2 TW                 | 160 180<br>23 24                                    | 110 | 50:10AS1  |
| 214X6 NW                 | 160 180 200<br>23 24 25                             | 140 | 50:10WL1  |
| 328 (R)                  | 120 130 140 160 230 250<br>19 21 22 23 26 27        | 090 | 50:10 1   |
| 328 (R) TN               | 130 140<br>21 22                                    | 090 | 50:10 9   |
| 328 D                    | 200<br>25                                           | 120 | 50:10MF1  |
| 328 LL                   | 160 180<br>23 24                                    | 110 | 50:10AS1  |
| 328 LR                   | 140 160 180 200<br>22 23 24 25                      | 110 | 50:10AX1  |
| 328 PCR                  | 160 180 200<br>23 24 25                             | 140 | 50:10WL1  |

# SCHMETZ

**Needles for sewing upholstery**

**Agujas para coser tapicería**

**Aiguilles pour la confection de la tapisserie**

**Nadeln für die Polsterindustrie**

| System             | NM / SIZE                                                         | PG  | CANU      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 328 S              | 160 180 200<br>23 24 25                                           | 120 | 50:10JL1  |
| 332 (R)            | 120 130 140 160<br>19 21 22 23                                    | 020 | 35:15 1   |
| 332 LG             | 120 130 140 160<br>19 21 22 23                                    | 060 | 48:30 1   |
| ARX332 LG          | 120 130 140 160<br>19 21 22 23                                    | 060 | 48:30 1   |
| 428 D              | 200<br>25                                                         | 120 | 50:10MF1  |
| 428 LR             | 200<br>25                                                         | 110 | 50:10AX1  |
| 428 PCR            | 200<br>25                                                         | 140 | 50:10WL1  |
| 428 S              | 200<br>25                                                         | 120 | 50:10JL1  |
| 428                | 230 250<br>26 27                                                  | 090 | 50:10 1   |
| 971 B/1            | 90 100<br>14 16                                                   | 140 | 38:47 1   |
| DVX971 B           | 90 100<br>14 16                                                   | 140 | 38:47 1   |
| 2077               | 200<br>25                                                         | 050 | 41:05 1   |
| 2134-35            | 100 110 120 130 140 150 160<br>16 18 19 21 22 23                  | 030 | 32:10 1   |
| 2134-35 SD1        | 100 110 120 130 140 150 160<br>16 18 19 21 22 23                  | 050 | 32:10ME1  |
| 2134-35 SD1 SERV 7 | 100 110 120 130 140<br>16 18 19 21 22                             | 050 | 32:10ME17 |
| 2134-35 SERV 7     | 150                                                               | 030 | 32:10 17  |
| 2134-35 SES        | 100 110 120 130 140 160<br>16 18 19 21 22 23                      | 030 | 32:10EB1  |
| 2134-35 TN         | 110 120 130 140 150 160<br>18 19 21 22 23                         | 030 | 32:10 9   |
| SY 3260-06         | 120 125 130 140<br>19 20 21 22                                    | 080 | 33:30EB1  |
| 3355-01MR          | 4.0 4.5 5.0 6.0                                                   | 020 | 37:20 1M  |
| 3355-06MR          | 5.0                                                               | 020 | 37:20EB1M |
| SY 3355            | 100 110 120 125 130 140 160 200 230<br>16 18 19 20 21 22 23 25 26 | 020 | 37:20 1   |
| SY 3355 GO RRT     | 100 110 130 140 160<br>16 18 21 22 23                             | 020 | 37:23ED1  |
| SY 3355 NIT        | 100 120 130 140<br>16 19 21 22                                    | 020 | 37:20 8   |

# SCHMETZ

**Needles for sewing upholstery**

**Agujas para coser tapicería**

**Aiguilles pour la confection de la tapisserie**

**Nadeln für die Polsterindustrie**

| System      | NM / SIZE                                           | PG  | CANU     |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| SY 3355 TN  | 100 110 120 125 130 140 160<br>16 18 19 20 21 22 23 | 020 | 37:20 9  |
| SY 4112     | 180 200<br>24 25                                    | 090 | 44:36 1  |
| SY 4112 NIT | 160 180<br>23 24                                    | 090 | 44:36 8  |
| SY 4112 TN  | 180<br>24                                           | 090 | 44:36 9  |
| 5640 SES    | 120 125 130 140<br>19 20 21 22                      | 080 | 33:30EB1 |

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com

