

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung



This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical
Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente
Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique
Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch


SCHMETZ
NEEDLES SINCE 1851

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DBX1	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
DBX1	120 125 130 140 150 160 19 20 21 22 23	010	20:05 1
DBX1 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
DBX1 NIT	120 19	010	20:05 8
DBX1 SD1	120 130 140 160 19 21 22 23	030	20:05ME1
DBX1 SD1 SERV 7	120 19	030	20:05ME17
DBX1 SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
DBX1 SERV 7	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 17
DBX1 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DBX1 SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
DBX1 SES	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	20:05EB1
DBX1 SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
DBX1 SES SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05EB17
DBX1 SES TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB9
DBX1 SES TN	120 130 140 160 19 21 22 23	010	20:05EB9
DBX1 SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
DBX1 SUK	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
DBX1 SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
DBX1 SUK SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05FB17
DBX1 TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25 9
DBXF2	90 100 110 14 16 18	040	14:25AX1
TVX3	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
TVX3 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24 036 040 044 048 049 054 073	070	38:00EB1

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
TVX3 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
TVX3 SES TN	90 100 110 125 130 140 150 14 16 18 20 21 22 036 040 044 049 054 060	070	38:00EB9
TVX3 SUK	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00FB1
TVX3 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21 036 040 044 048	070	38:00FB17
TVX3 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
TVX3 SUK TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
TVX3 TN	90 110 125 140 14 18 20 22 036 044 049 054	070	38:00 9
DPX5	90 110 120 125 130 140 150 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
DPX5 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	20:25AX1
DPX5 MR	3.0 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
DPX5 NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05 8
DPX5 SD1	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
DPX5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
DPX5 SERV 7	90 100 110 120 130 140 150 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
DPX5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DPX5 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05EB1
DPX5 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
DPX5 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
DPX5 SES TN	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	010	20:05EB9
DPX5 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
DPX5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX5 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
DPX5 TN	90 110 120 125 130 140 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
TVX5	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	060	44:31 1
TVX5 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
TVX5 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
TVX5 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
TVX5 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
TVX5 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
TVX5 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
TVX5 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
16X230 R TW	90 100 110 14 16 18	040	14:25AX1
16X231	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
16X231 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
16X231 SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
16X231 SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
16X231 SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
16X231 SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
16X231 SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
DPX16 D	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	060	37:20MF1
DPX16 LR	100 110 120 130 140 160 16 18 19 21 22 23	060	37:20AX1
DPX17	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
DPX17 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
DPX17 KN	90 100 14 16	030	37:28FB1
DPX17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
DPX17 SD1	130 140 160 21 22 23	040	37:20ME1
DPX17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
DPX17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
DPX17 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB1
DPX17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
DPX17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
DPX17 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	020	37:20EB17
DPX17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
DPX17 SES TN	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB9
DPX17 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 180 200 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25	020	37:20FB1
DPX17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
DPX17 SUK TN	120 130 140 160 19 21 22 23	020	37:20FB9
DPX17 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
B-27	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
B-27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
B-27 SERV 1	110 18	070	03:36 11
B-27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
B-27 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
B-27 SES TN	90 100 110 130 14 16 18 21	040	03:36EB9
B-27 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
B-27 TN	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	03:36 9
DCX27	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
DCX27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DCX27 SERV 1	110 18	070	03:36 11
DCX27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
DCX27 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
DCX27 SES TN	90 100 110 130 14 16 18 21	040	03:36EB9
DCX27 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
DCX27 TN	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	03:36 9
DPX35	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
DPX35 D	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:10MF1
DPX35 DI	110 120 130 18 19 21	060	32:10KJ1
DPX35 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:22AX1
DPX35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
DPX35 LR	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	32:10AX1
DPX35 LR TN	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:10AX9
DPX35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1
DPX35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
DPX35 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
DPX35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
DPX35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
DPX35 SES	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10EB1
DPX35 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
DPX35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
DPX35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
DPX35 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
DPX35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	030	32:10FB17

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
DPX35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
DPX35 TN	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	030	32:10 9
DPX35 VR	150 160 23	040	32:10BX1
DVX57	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1
DVX57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
DVX57 SES	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
DVX57 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
DVX57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
DVX59	130 140 160 21 22 23	090	44:36 1
62X45	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	060	44:31 1
62X45 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
62X45 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
62X45 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
62X45 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
62X45 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
62X45 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
62X45 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
62X57	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1
62X57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
62X57 SES	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
62X57 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
62X57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
62X59	130 140 160 21 22 23	090	44:36 1

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-63	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	35:40 1
B-63 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	040	35:40EB1
B-63 SKU	90 14	040	35:40KB1
B-63 SUK	90 100 110 120 14 16 18 19	040	35:40FB1
B-63 TN	120 130 19 21	040	35:40 9
DVX63	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	35:40 1
DVX63 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	040	35:40EB1
DVX63 SKU	90 14	040	35:40KB1
DVX63 SUK	90 100 110 120 14 16 18 19	040	35:40FB1
DVX63 TN	120 130 19 21	040	35:40 9
UY 108 N CR	75 90 11 14 029 036	110	26:17BP11
UY 121 GXS	90 100 110 120 14 16 18 19	040	35:40EB1
UY 128 GAS	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
UY 128 GAS SES	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24 036 040 044 048 049 054 073	070	38:00EB1
UY 128 GAS SES SERV7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
UY 128 GAS SES TN	90 100 110 125 130 140 150 14 16 18 20 21 22 036 040 044 049 054 060	070	38:00EB9
UY 128 GAS TN	90 110 125 140 14 18 20 22 036 044 049 054	070	38:00 9
UY 128 GBS	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00FB1
UY 128 GBS SERV 4	65 9 025	070	38:00FB14
UY 128 GBS SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21 036 040 044 048	070	38:00FB17

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 128 GBS SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
UY 128 GBS TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
134 (R)	90 110 120 125 130 140 150 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
134 (R) MR	3.0 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
134 (R) NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05 8
134 (R) SERV 7	90 100 110 120 130 140 150 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
134 (R) SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
134 (R) TN	90 110 120 125 130 140 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
134 CR	100 110 120 130 16 18 19 21	040	20:05UA1
134 D	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
134 DH	110 120 130 18 19 21	040	20:05MG1
134 FR-H SERV 7	120 19	090	20:34 17
134 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	20:25AX1
134 KK D	120 125 130 140 150 160 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
134 KK LR	120 125 130 140 150 160 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
134 KK VR	160 23	040	20:05BX1
134 LR	85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
134 SD1	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
134 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
134 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05EB1

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
134 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
134 SES TN	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	010	20:05EB9
134 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
134 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
134 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
134 VR	160 23	040	20:05BX1
134-35 (R)	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
134-35 (R) TN	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	030	32:10 9
134-35 D	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:10MF1
134-35 DH	100 110 120 130 140 150 160 16 18 19 21 22 23	050	32:10MG1
134-35 DI	110 120 130 18 19 21	060	32:10KJ1
134-35 FK-E SERV 7	120 19	100	32:13 17
134-35 FK-E SES SERV7 NIT	120 140 19 22	100	32:13EB87
134-35 FK-E SES SERV7	100 16	100	32:13EB17
134-35 FL SD1 SERV 7	130 21	120	32:12ME17
134-35 FL SERV 7	120 19	070	32:12 17
134-35 FL SES SERV 7	100 110 16 18	070	32:12EB17
134-35 FL SUK SERV 7	120 19	070	32:12FB17
134-35 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:22AX1
134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
134-35 LR	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	32:10AX1
134-35 LR SERV 1	120 19	090	32:10AX11
134-35 LR SERV 8	120 19	090	32:11ZY18

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 LR TN	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:10AX9
134-35 S SERV 8	120 19	090	32:11JL18
134-35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1
134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
134-35 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
134-35 SES	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10EB1
134-35 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
134-35 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	030	32:10FB17
134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
134-35 VR	150 160 23	040	32:10BX1
PFX134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
PFX134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
PFX134 CR	100 110 120 130 16 18 19 21	040	20:05UA1
PFX134 D	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
PFX134 LR	85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
PFX134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
135X5	90 110 120 125 130 140 150 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
135X5 MR	3.0 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X5 NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05 8
135X5 SD1	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
135X5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
135X5 SERV 7	90 100 110 120 130 140 150 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
135X5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
135X5 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05EB1
135X5 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
135X5 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
135X5 SES TN	90 100 110 14 16 18	010	20:05EB9
135X5 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
135X5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
135X5 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
135X8 R TW	85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
135X8 R TW SP	160 23	040	20:05BX1
135X8 TRI	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
135X16 R TW	100 110 120 130 140 160 16 18 19 21 22 23	060	37:20AX1
135X16 TRI	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	060	37:20MF1
135X17	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
135X17 FLG-E SERV 6	160 23	070	37:20 16
135X17 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
135X17 KN	90 100 14 16	030	37:28FB1
135X17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
135X17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
135X17 SD1	130 140 160 21 22 23	040	37:20ME1

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
135X17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
135X17 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB1
135X17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
135X17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
135X17 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	020	37:20EB17
135X17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
135X17 SES TN	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB9
135X17 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 180 200 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25	020	37:20FB1
135X17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
135X17 SUK TN	120 130 140 160 19 21 22 23	020	37:20FB9
135X17 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
149X3	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
149X3 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24 036 040 044 048 049 054 073	070	38:00EB1
149X3 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
149X3 SES TN	90 100 110 125 130 140 150 14 16 18 20 21 22 036 040 044 049 054 060	070	38:00EB9
149X3 SUK	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00FB1
149X3 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21 036 040 044 048	070	38:00FB17
149X3 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
149X3 SUK TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
149X3 TN	90 110 125 140 14 18 20 22 036 044 049 054	070	38:00 9

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
149X5	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	060	44:31 1
149X5 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
149X5 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
149X5 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
149X5 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
149X5 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
149X5 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
149X5 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
190 DH	180 24	070	47:25MG1
UY 191 GS	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
UY 191 GS NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
UY 191 GS SERV 1	110 18	070	03:36 11
UY 191 GS SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
UY 191 GS SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
UY 191 GS SES TN	90 100 110 130 14 16 18 21	040	03:36EB9
UY 191 GS SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
UY 191 GS TN	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	03:36 9
215 AH	100 110 120 130 16 18 19 21	040	48:21 1
215 AH SERV 7	110 18	040	48:21 17
215 AH SES	110 130 140 160 18 21 22 23	040	48:21EB1
215 AH SES SERV 7	110 18	040	48:21EB17
215 AH SES TN	140 160 22 23	040	48:21EB9
215 AH SUK	110 130 18 21	040	48:21FB1
215 AH SUK SERV 7	110 18	040	48:21FB17

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
LAX215	100 110 120 130 16 18 19 21	040	48:21 1
LAX215 SERV 7	110 18	040	48:21 17
LAX215 SES	110 130 140 160 18 21 22 23	040	48:21EB1
LAX215 SES SERV 7	110 18	040	48:21EB17
LAX215 SES TN	140 160 22 23	040	48:21EB9
LAX215 SUK	110 130 18 21	040	48:21FB1
LAX215 SUK SERV 7	110 18	040	48:21FB17
287 WH	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
287 WH MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
287 WH SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
287 WH SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
287 WH SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
287 WH SES TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB9
287 WH SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
287 WH SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
287 WH TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25 9
971 B/1	90 100 14 16	140	38:47 1
DVX971 B	90 100 14 16	140	38:47 1
MY 1023	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
MY 1023 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
MY 1023 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
MY 1023 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
1280 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24 036 040 044 048 049 054 073	070	38:00EB1

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1280 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
1280 SUK	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00FB1
1280 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21 036 040 044 048	070	38:00FB17
1280 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
1280	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
1515-01MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
1738 (A)	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
1738 (A) LR	90 100 110 14 16 18	040	14:25AX1
1738 (A) SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
1738 (A) SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
1738 (A) SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
1738 (A) SES TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB9
1738 (A) SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
1738 (A) SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
1738 (A) TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25 9
1955-01MR	3.0 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
1955-07MR	5.0	010	20:05FB1M
SY 1955	90 110 14 18	010	20:05 1
SY 1955 TN	90 110 120 125 130 140 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
2134-35	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
2134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
2134-35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
2134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
2134-35 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
2134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
2134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
2134-35 SES	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10EB1
2134-35 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
2134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
2134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
2134-35 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
2134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	030	32:10FB17
2134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
2134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
2134-35 TN	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	030	32:10 9
SY 3260-06	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
SY 3260-07	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
SY 3260	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1
3355-01MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
3355-06MR	5.0	020	37:20EB1M
SY 3355	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
SY 3355 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
SY 3355 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
SY 3355 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
SY 4112	130 140 160 21 22 23	090	44:36 1
5640 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17

SCHMETZ

Needles for sewing vehicle interior

Agujas para coser interiores de vehículos

Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
5640 SES	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
5640 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
5640 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
5640	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com

